

Catalogue de contrôle et de signalisation 2019

www.electronicaembajadores.com



BOUTON DE PRESSION DU PANNEAU LUMINEUX Ø16mm					
	Contact momentané: IT4A74012xx, IT4A74024xx, IT4A74220xx	De 1 à 9 unités 2,31 €			
	<ul> <li>Couleurs (XX) lentille: jaune, rouge, vert, bleu</li> <li>Trou de panneau: Ø16mm</li> <li>Taille du cadre: Ø 18 mm</li> </ul>	De 10 à 49 unités 2,03 €			
	<ul> <li>Courant nominal: 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc</li> <li>Tension d'éclairage: 12V, 24V, 220V</li> </ul>	50 unités ou plus 1,75 €			
	Contact verrouillage: IT4A74L12xx, IT4A74L24xx, IT4A74L47xx     Contact (VV) lentilled revise wort.	De 1 à 9 unités 2,52 €			
	<ul> <li>Couleurs (XX) lentille: rouge, vert</li> <li>Trou de panneau: Ø16mm</li> <li>Taille du cadre: Ø 18 mm</li> </ul>	De 10 à 49 unités 2,30 €			
	<ul> <li>Courant nominal: 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc</li> <li>Tension d'éclairage: 12V, 24V, 220V</li> </ul>	50 unités ou plus 2,08 €			
	Contact momentané: IT4A75012xx, IT4A75024xx, IT4A75220xx	De 1 à 9 unités 2,31 €			
	<ul> <li>Couleurs lentille (xx): jaune, rouge, vert, bleu</li> <li>Trou de panneau: Ø16mm</li> <li>Taille du cadre: 18 x 18 mm</li> <li>Courant nominal 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc</li> <li>Tension d'éclairage: 12V, 24V, 220V</li> </ul>	De 10 à 49 unités 2,03 € 50 unités ou plus 1,75 €			
	Contact verrouillage: IT4A75L12xx, IT4A75L24xx, IT4A75L47xx	De 1 à 9 unités 2,52 €			
	<ul> <li>Couleurs (xx) lentille: rouge, vert</li> <li>Trou de panneau: Ø16mm</li> <li>Taille du cadre: 18 x 18 mm</li> <li>Courant nominal 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc</li> <li>Tension d'éclairage: 12V, 24V, 220V</li> </ul>	De 10 à 49 unités 2,30 € 50 unités ou plus 2,08 €			
	<ul> <li>Contact momentané: IT4A77012xx, IT4A77024xx,</li> <li>IT4A77220xx</li> <li>Couleurs lentille (xx): jaune, rouge, vert, bleu</li> </ul>	De 1 à 9 unités 2,31 € De 10 à 49 unités			
	<ul> <li>Trou de panneau: Ø16mm</li> <li>Taille du cadre: 18 x 24 mm</li> <li>Courant nominal 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc</li> <li>Tension d'éclairage: 12V, 24V, 220V</li> </ul>	2,03 € 50 unités ou plus 1,75 €			
	Contact verrouillage: IT4A77L12xx, IT4A77L24xx, IT4A77L47xx	De 1 à 9 unités 2,52 €			
	<ul> <li>Couleurs (xx) lentille: rouge, vert</li> <li>Trou de panneau: Ø16mm</li> <li>Taille du cadre: 18 x 24 mm</li> </ul>	De 10 à 49 unités 2,30 €			
	<ul> <li>Courant nominal 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc</li> <li>Tension d'éclairage: 12V, 24V, 220V</li> </ul>	50 unités ou plus 2,08 €			

BOUTON-POUSSOIR ILLUMINÉ DU PANNEAU <b>Ø16mm</b>						
	• IT4A74CAP: Capuchon pour bouton-poussoir: Ø18 mm	De 1 à 9 unités				
	et □18 x □18 mm (série IT4A74xxxx et série IT4A75xxxx)	0,62 €				
		De 10 à 49 unités				
	IT4A77CAP: Capuchon pour bouton-poussoir: □18 x	0,56 €				
	□24 mm (série IT4A77xxxx)	50 unités ou plus				
		0.50 €				

BOUTON-POUSSOIR DU PANNEAU 1NO + 1NF 24VDC Ø16mm					
	• IT4A18R	De 1 à 4 unités			
	• Type: off-(on)	2,81 €			
	Couleur de capuchon: rouge	De 5 à 24 unités			
	Courant: 5A / 250Vac	2,52 €			
	Diamètre d'alésage: Ø16mm	25 unités ou plus			
	Bouton-poussoir du panneu avec clé 23mm	1,97 €			
	Normalmente aberto em repouso				

BOUTON-I	POUSSOIR À TÊTE CHAMPIGNON D'ARRÊT D'URGENCE 1NO	) + 1NF Ø16mm
	• IT4A830: Bouton-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence 23,6mm diamètre pour alésage 16mm contact commuté 1NO + 1NF	De 1 à 4 unités 3,22 €
	<ul> <li>Style de montage: montage saillantes</li> <li>Couvercle de bouton: plastique couleur rouge opaque</li> <li>Type: Contact verrouillage</li> </ul>	De 5 à 24 unités 2,90 €
Couleur de capuchon: rol	Couleur de capuchon: rouge     Courant nominal 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc	25 unités ou plus 2,57 €
	• IT4A831: Bouton-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence de 23,6mm diamètre pour alésage de 16mm	De 1 à 4 unités 2.64 €
	<ul> <li>contact conmuté 1NO + 1NF</li> <li>Style de montage: montage saillantes</li> <li>Couvercle de bouton: plastique couleur rouge opaque</li> <li>Type: Contact momentané</li> </ul>	De 5 à 24 unités 2,38 €
	Couleur de capuchon: rouge     Courant nominal 3A - 250Vac / 2A - 30Vdc	25 unités ou plus 1,85 €

SÉLECTEUR 1NO + 1NF Ø16mm					
	<ul> <li>IT5A200: Interrupteur rotatif 2 positions fixes</li> <li>Diamètre: Ø16mm</li> </ul>	De 1 à 4 unités 3,55 €			
	<ul> <li>Dimensions: 15 x 37 mm</li> <li>Courant: 5A/30VDC - 3A/250VAC</li> </ul>	De 5 à 24 unités 3,05 €			
	Contacts: 1NO + 1NF	25 unités ou plus 2,48 €			

BOUTON-POUSSOIR PIÉZOÉLECTRIQUE Ø16mm						
	<ul> <li>IT4APZ01: Bouton-poussoir piézoélectrique momentané anodisé rouge</li> <li>Tension de fonctionnement: 5~24 Vac/dc</li> </ul>	De 1 à 4 unités 15,37 €				
O TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	<ul> <li>Máxima Courant: 200mA</li> <li>Résistance ON: maximum 10 ohms</li> <li>Résistance OFF: 5 Mohms minimum</li> </ul>	De 5 à 24 unités 14,60 €				
	<ul> <li>Force de commande: 615 N</li> <li>Durée de vie: 50 millions de cycles</li> <li>Longueur de câble: 300mm (AWG24)</li> <li>Isolation: IP68 (IEC529) IP69K</li> </ul>	25 unités ou plus 13,83 €				

BOUTON-POUSSOIR <b>Ø22</b> mm						
	<ul> <li>IT4ABZxx: Actionneur - Bouton-poussoir panneu</li> <li>Ø22,5mm série BZ</li> <li>Couleurs lentille (xx): jaune, rouge, vert, bleu, preto</li> </ul>	De 1 à 9 unités 0,91 €				
	<ul> <li>Trou de panneau: Ø22mm</li> <li>Diamètre frontale: Ø28mm</li> </ul>	De 10 à 49 unités 0,82 €				
	Anel: metálico	50 unités ou plus 0,73 €				
	• IT4ABZ05: Bloquer bouton-poussoir panneu Ø22,5mm série BZ	De 1 à 4 unités 1,74 €				
2000	<ul><li>Comprend 1 contact NO + 1 contact NF</li><li>Ui: 400 V</li><li>Ith: 10 (6) A</li></ul>	De 5 à 49 unités 1,56 €				
	Conforme aux normes: IEC947-5-1, EN60947-5-1	50 unités ou plus 1,38 €				
	IT4ABZNA: Contact block NO     Ui: 400 V	De 1 à 9 unités 0,66 €				
CCO	<ul><li>Ith: 10 (6) A</li><li>Conforme aux normes: IEC947-5-1, EN60947-5-1</li></ul>	De 10 à 49 unités 0,61 €				
		50 unités ou plus 0,56 €				
C C O J	<ul> <li>IT4ABZNC: Contact block NF</li> <li>Ui: 400 V</li> <li>Ith: 10 (6) A</li> <li>Conforme aux normes: IEC947-5-1, EN60947-5-1</li> </ul>	De 1 à 9 unités 0,66 €				
		De 10 à 49 unités 0,61 € 50 unités ou plus				
		0,56 €				

SÉLECTEUR LUMINEUX 230V 1NO + 1NF Ø22mm					
	• IT5A202: Commutateur rotatif 2 positions - rouge	De 1 à 4 unités			
Mr.	• IT5A205: Commutateur rotatif 2 positions - vert	3,64 €			
	Diamètre: Ø22MM	De 5 à 49 unités			
	• Ui: 300Vmáx / Ith: 5A	3,27 €			
	• Led: 220V	50 unités ou plus			
		2,54 €			

Bout	on-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence 1NO + 1	NF Ø22mm
	<ul> <li>IT4A820: Bouton-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence Ø40MM - momentané</li> <li>Contacts: 1 NF</li> <li>Uf: 400V / Ith: 10 (6)A</li> <li>Taille frontale: 40 mm de diamètre.</li> </ul>	De 1 à 9 unités 2,52 € De 10 à 49 unités 2,27 €
Res Contraction of the Contracti	<ul> <li>Protection frontale: IP 54</li> <li>Trou de montage: 22.5 mm de diamètre.</li> <li>Style de montage: montage saillantes</li> </ul>	50 unités ou plus 1,77 €
	IT4A822: Bouton-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence Ø40MM - type verrouillage (girar para liberar)	De 1 à 9 unités 3,02 €
	<ul><li>Contacts: 1 NF</li><li>Uf: 400V / Ith: 10 (6)A</li></ul>	De 10 à 49 unités 2,71 €
	<ul> <li>Taille frontale: 40 mm de diamètre.</li> <li>Protection frontale: IP 54</li> <li>Trou de montage: 22.5 mm de diamètre.</li> <li>Style de montage: montage saillantes</li> </ul>	50 unités ou plus 2,10 €
	<ul> <li>IT4A824: Bouton-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence Ø40MM - type verrouillage (tourner à clé pour libérer)</li> <li>Contacts: 1 NF</li> <li>Uf: 400V / Ith: 10 (6)A</li> <li>Taille frontale: 40 mm de diamètre.</li> </ul>	De 1 à 9 unités 5.62 €
		De 10 à 24 unités 5,05 €
Constitution of the consti	<ul> <li>Protection frontale: IP 54</li> <li>Trou de montage: 22.5 mm de diamètre.</li> <li>Style de montage: montage saillantes</li> </ul>	25 unités ou plus 3,94 €
	<ul> <li>IT4A825: Bouton-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence Ø40MM - type verrouillage (pousser-tirer)</li> <li>Indicateur d'état: rouge / vert</li> </ul>	De 1 à 9 unités 9,75 €
	<ul> <li>Contacts: 1 NF</li> <li>Uf: 400V / Ith: 10 (6)A</li> <li>Taille frontale: 40 mm de diamètre.</li> </ul>	De 10 à 49 unités 8,78 €
A Control of the Cont	<ul> <li>Protection frontale: IP 54</li> <li>Trou de montage: 22.5 mm de diamètre.</li> <li>Style de montage: montage saillantes</li> </ul>	50 unités ou plus 6,82 €
	<ul> <li>IT4A827: Bouton-poussoir à tête champignon d'arrêt d'urgence Ø54MM - type verrouillage (pousser-tirer)</li> <li>Indicateur d'état: rouge / vert</li> </ul>	De 1 à 9 unités 9,75 €
	<ul> <li>Contacts: 1 NF</li> <li>Uf: 400V / Ith: 10 (6)A</li> <li>Taille frontale: 54 mm de diamètre.</li> </ul>	De 10 à 49 unités 8,78 €
A cere	<ul> <li>Protection frontale: IP 54</li> <li>Trou de montage: 22.5 mm de diamètre.</li> <li>Style de montage: montage saillantes</li> </ul>	50 unités ou plus 6,82 €

		VOY	ANT LED Ø8 n	nm		
	Voyant le	ed avec bo	oitier chromé	Ø8mm		De 1 à 9 unités
	Connexion	n avec câ	ble et montag	u	1,41 €	
	• Led haut	e luminos	ité AMBRE	De 10 à 49 unités		
	• Tension	disponible	e: 12v, 24v, 22	0v		1,26 €
		12v	24v	220v	7	50 unités ou plus
	IIH1	02AM	IIH104AM	IIH107AM	1	0,98 €
	Voyant le	d avec bo	oitier chromé	Ø8mm		De 1 à 9 unités
	1		ble et montag		u	1,69 €
	• Led haut	e luminos	ité BLEU	De 10 à 49 unités		
	• Tension	disponible	e: 12v, 24v, 22	0v		1,52 €
		12v	24v	220v		50 unités ou plus
	IIH:	L02AZ	IIH104AZ	IIH107AZ		1,20 €
	Voyant le	ed avec bo	oitier chromé	Ø8mm		De 1 à 9 unités
	1 '		ble et montag		u	1,41 €
All (A)	• Led haut	e luminos	ité ROUGE			De 10 à 49 unités
	• Tension	disponible	e: 12v, 24v, 22	0v		1,26 €
		12v	24v	220v		50 unités ou plus
	IIH:	.02RO	IIH104RO	IIH107RO		0,98 €
	Vovant le	ed avec bo	oitier chromé		_	De 1 à 9 unités
			ble et montag		u	1,69 €
4	• Led haut		_	,		De 10 à 49 unités
	• Tension	disponible	e: 12v, 24v, 22	1,52 €		
		12v	24v	220v		50 unités ou plus
	IIH:	LO2VE	IIH104VE	IIH107VE		1,20 €
	Voyant le	ed avec bo	oitier noir Ø8n	nm IP63		De 1 à 9 unités
	1 '		ble et montag		u	1,57 €
			ité AMBRE			De 10 à 49 unités
	• Tension	disponible	e: 12v, 24v, 22	0v		1,42 €
		12v	24v	220v		50 unités ou plus
	IIH1	32AM	IIH134AM	IIH137AM		1,10 €
	Voyant le	ed avec bo	oitier noir Ø8n	nm IP63		De 1 à 9 unités
	Connexion	n avec câ	ble et montag	ge avec écro	u	1,57 €
	<ul> <li>Led haut</li> </ul>	e luminos	ité BLEU			De 10 à 49 unités
	• Tension	disponible	: 12v, 24v, 22	0v	,	1,42 €
		12v	24v	220v		50 unités ou plus
	IIH:	L32AZ	IIH134AZ	IIH137AZ		1,10 €
	Voyant le	ed avec bo	oitier noir Ø8n	nm IP63		De 1 à 9 unités
	Connexion	n avec câ	ble et montag	ge avec écro	u	1,57 €
			ité ROUGE			De 10 à 49 unités
	• Tension	disponible	: 12v, 24v, 22		7	1,42 €
		12v	24v	220v	1	50 unités ou plus
	IIH:	.32RO	IIH134RO	IIH137RO	]	1,10 €
	Voyant le	d avec bo	oitier noir Ø8n	nm IP63		De 1 à 9 unités
	Connexion avec câble et montage avec écrou					1,57 €
	Led haute luminosité VERT					De 10 à 49 unités
	• Tension disponible: 12v, 24v, 220v					1,42 €
		12v	24v	220v		50 unités ou plus
	IIH:	L32VE	IIH134VE	IIH137VE		1,10 €

			VOYANT	LED Ø8 mm			
	<ul> <li>Voyant led extra plat avec boitier noir Ø8mm IP65</li> <li>Connexion avec câble et montage avec écrou</li> </ul>						De 1 à 9 unités 1,90 €
S. S	<ul> <li>Led haute luminosité AMBRE</li> <li>Tension disponible: 6v, 12v, 24v, 220v</li> </ul>						De 10 à 49 unités 1,72 €
		6v	12v	24v	220v		50 unités ou plus
	• \	•	IIH109AM xtra plat ave	c boitier no	r Ø8mm IP6	_	1,40 € De 1 à 9 unités
A)	<ul> <li>Connexion avec câble et montage avec écrou</li> <li>Led haute luminosité BLEU</li> </ul>						1,90 € De 10 à 49 unités
	• Tension disponible: 6v, 12v, 24v, 220v 6v 12v 24v 220v					1,72 € 50 unités ou plus	
		IIH108AZ	IIH109AZ	IIH110AZ	IIH111AZ		1,40 €
	<ul> <li>Voyant led extra plat avec boitier noir Ø8mm IP65</li> <li>Connexion avec câble et montage avec écrou</li> </ul>						De 1 à 9 unités 1,90 €
	<ul> <li>Led haute luminosité ROUGE</li> <li>Tension disponible: 6v, 12v, 24v, 220v</li> </ul>						De 10 à 49 unités 1,72 €
		6v IIH108RO	12v IIH109RO	24v IIH110RO	220v IIH111RO		50 unités ou plus 1,40 €
	<ul> <li>Voyant led extra plat avec boitier noir Ø8mm IP65</li> <li>Connexion avec câble et montage avec écrou</li> </ul>						De 1 à 9 unités 1,90 €
	<ul> <li>Led haute luminosité VERT</li> <li>Tension disponible: 6v, 12v, 24v, 220v</li> </ul>						De 10 à 49 unités 1,72 €
		6v IIH108VE	12v IIH109VE	24v IIH10VE	220v IIH111VE		50 unités ou plus 1,40 €

VOYANT LED Ø10 mm					
	• IIH13220: Voyant led chrome Ø10mm DEUX COULEURS	De 1 à 4 unités 3,10 €			
7	<ul> <li>Connexion avec 3 câbles et montage avec écrou</li> <li>Led transparent ROUGE / VERT</li> </ul>	De 5 à 24 unités 2,80 €			
	Tension disponible: 220v	25 unités ou plus			
		2,17 €			

VOYANT LED Ø16 mm				
	IIH14220: Voyant led chrome Ø16mm DEUX COULEURS	De 1 à 4 unités 3,72 €		
	<ul> <li>Connexion avec 3 câbles et montage avec écrou</li> <li>Led transparente ROUGE / VERT</li> <li>Tension disponible: 220v</li> </ul>	De 5 à 24 unités 3,34 €		
		25 unités ou plus 2,60 €		

VOYANT LED Ø22mm						
	Voyant led	ambre I	P65			De 1 à 24 unités
	Trou de panneau: Ø22mm			2,11 €		
	Diamètre frontale: Ø29mm			De 25 à 99 unités		
	Connexion avec visser			1,78 €		
	1	.2v	24v	220v		100 unités ou plus
	IIH14	AO4	IIH144A	IIH148A		1,47 €
	Voyant led rouge IP65			De 1 à 24 unités		
	• Trou de panneau: Ø22mm				2,11 €	
	Diamètre frontale: Ø29mm				De 25 à 99 unités	
	Connexion avec visser				1,78 €	
	1	.2v	24v	220v		100 unités ou plus
	IIH14	IOR	IIH144R	IIH148R		1,47 €
	Voyant led vert IP65			De 1 à 24 unités		
	Trou de panneau: Ø22mm				2,11 €	
	Diamètre frontale: Ø29mm				De 25 à 99 unités	
	Connexion avec visser				1,78 €	
	1	.2v	24v	220v		100 unités ou plus
	IIH14	VOV	IIH144V	IIH148V		1,47 €

	INSTRUMENTS A PANNEAU <b>Ø22mm</b>	
	<ul> <li>IPDDV20: Voltmètre numérique DC</li> <li>Plage: 360 V DC</li> <li>Trou de panneau: Ø22mm</li> <li>Ne nécessite pas d'alimentation externe</li> </ul>	Moins de 3 unités 5,29 € De 3 à 9 unités 4,76 € 10 unités ou plus 3,70 €
Z C B	<ul> <li>IPDDV80: Voltmètre numérique AC</li> <li>Plage: 50380 V AC</li> <li>Trou de panneau: Ø22mm</li> <li>Ne nécessite pas d'alimentation externe</li> </ul>	Moins de 3 unités 5,29 € De 3 à 9 unités 4,76 € 10 unités ou plus 3,70 €
	<ul> <li>IPDDA90: Ampèremètre numérique AC</li> <li>Plage: 0100 A AC</li> <li>Trou de panneau: Ø22mm</li> <li>Ne nécessite pas d'alimentation externe</li> <li>Comprend un transformateur de puissance</li> </ul>	De 1 à 3 unités 7,48 € De 4 à 9 unités 6,73 € 10 unités ou plus 5,24 €
Hz Hz	IPDDF07: Fréquencemètre numérique AC 090 Hz     Trou de panneau: Ø22mm     Ne nécessite pas d'alimentation externe	Moins de 3 unités 5,29 € De 3 à 9 unités 4,76 € 10 unités ou plus 3,70 €
	<ul> <li>IPDDVA0: Voltmètre / Ampèremètre 50450 V AC / 0100 A AC</li> <li>Trou de panneau: Ø22mm</li> <li>Ne nécessite pas d'alimentation externe</li> <li>Comprend un transformateur de puissance</li> </ul>	Moins de 3 unités 10,79 € De 4 à 9 unités 9,70 € 10 unités ou plus 7,56 €

## **INSTRUMENTS DE TABLEAU ANALOGIQUES** • Ampèremètre panneau 60x47mm 50μΑ 50mA 100mA 500mA 3A 5A 10A 30A 5A DC DC DC DC DC DC DC DC AC**IPAA IPAA** IPAA **IPAA IPAA IPAA IPAA IPAA IPAA** 645 605 635 641 653 655 661 683 675 • Ampèremètre panneau 70x60mm 100μΑ 50mA 500mA **1**A 3A 5A 15A 5A DC DC DC DC DC DC DC AC **IPAA IPAA IPAA IPAA** IPAA **IPAA** IPAA **IPAA** 711 735 745 751 753 755 765 775 • Voltmètre panneau 60x47mm 15VDC 30VDC 150VAC 300VAC IPAV615 IPAV630 IPAV695 IPAV696 • Voltmètre panneau 70x60mm 15VDC 30VDC 150VDC 300VAC IPAV715 IPAV730 IPAV750 IPAV796

INSTRUMENTS DE TABLEAU NUMÉRIQUES			
DOTAL PARK WETER  W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	<ul> <li>IPDDW01</li> <li>Wattmètre: 9999KW maximum (monophasé)</li> <li>Gamme d'tension entrée: AC 50V600V</li> <li>Gamme d'entrée courant: jusqu'à 5A directement et 8000 A AC avec transformateur de courant</li> <li>Alimentation: 110Vac / 220Vac 50/60 Hz</li> <li>Précision: ±0,5% ±2 chiffres</li> <li>Dimensions: 96x48x115 mm</li> </ul>		
DIGITAL PANEL METER  2000 A  0000 BBOX  DM-96V-A-W Chescallicities (0.25)	<ul> <li>IPDDVAW</li> <li>Instrument panneau numérique Voltmètre + ampèremètre + wattmètre</li> <li>Gamme de mesure voltmètre: AC 50V600V</li> <li>Ampèremètre: Directement jusqu'à AC 5 A AC et 8000 A AC avec transformateur de courant</li> <li>Wattmètre: 9999 KW maximum (monophasé)</li> <li>Alimentation: 110 Vac / 220Vac 50/60 Hz</li> <li>Précision: ±0,5% ±2 chiffres</li> <li>Dimensions: 96x96x94 mm</li> </ul>		
	IP00T100     Transformateur de courant 100 A / 5 A		

BOITES DE COMMANDE				
	<ul> <li>CJIT001: Boîtier de commande bouton vert</li> <li>2 entrées avec presse-étoupe</li> <li>Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A</li> <li>Degré d'étanchéité: IP54</li> <li>Dimensions boitier: 67 x 67 x 50 (hauteur) mm</li> </ul>	Moins de 3 unités 3,97 € De 3 à 14 unités 3,56 € A partir de 15 unités 2,78 €		
	<ul> <li>CJIT002: Boîtier de commande bouton rouge</li> <li>2 entrées avec presse-étoupe</li> <li>Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A</li> <li>Degré d'étanchéité: IP54</li> <li>Dimensions boitier: 67 x 67 x 50 (hauteur) mm</li> </ul>	Moins de 3 unités 3,97 € De 3 à 14 unités 3,56 € 15 unités ou plus 2,78 €		
	<ul> <li>CJIT003: Boîtier de commande avec 1 sélecteur marche / arrêt</li> <li>2 entrées avec presse-étoupe</li> <li>Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A</li> <li>Degré d'étanchéité: IP54</li> <li>Dimensions boitier: 67 x 67 x 50 (hauteur) mm</li> <li>CJIT004: Boîtier de commande avec 1 bouton d'arrêt</li> </ul>	Moins de 3 unités 4,42 € De 3 à 14 unités 3,98 € 15 unités ou plus 3,10 € Moins de 3 unités		
	d'urgence - momentané 1 NF • 2 entrées avec presse-étoupe • Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A • Degré d'étanchéité: IP54 • Dimensions boitier: 67 x 67 x 50 (hauteur) mm	4,75 € De 3 à 9 unités 4,28 € 10 unités ou plus 3,33 €		
	<ul> <li>CJIT005: Boîtier de commande avec 1 bouton d'arrêt d'urgence - verrouillable - 1 NF (est libéré par rotation)</li> <li>2 entrées avec presse-étoupe</li> <li>Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A</li> <li>Degré d'étanchéité: IP54</li> <li>Dimensions boitier: 68 x 68 x 50 (hauteur) mm</li> </ul>	Moins de 3 unités 4,55 € De 4 à 9 unités 3,86 € 10 unités ou plus 3,18 €		
	<ul> <li>CJIT006: Boîtier de commande avec 1 bouton d'arrêt d'urgence - verrouillable - 1 NF (est libéré par rotation) avec 1 brancher</li> <li>1 entrée avec presse-étoupe</li> <li>Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A</li> <li>Degré d'étanchéité: IP54</li> <li>Dimensions boitier: 72 x 81 x 65 (hauteur) mm</li> </ul>	Moins de 3 unités 6,57 € De 4 à 9 unités 5,91 € A partir de 10 unités 4,60 €		
	<ul> <li>CJIT007: Boîtier de commande avec 1 bouton d'arrêt d'urgence - verrouillable - 1 NF (est libéré par clé)</li> <li>1 entrée avec presse-étoupe</li> <li>Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A</li> <li>Degré d'étanchéité: IP54</li> <li>Dimensions boitier: 67 x 67 x 50 (hauteur) mm</li> </ul>	Moins de 3 unités 7,57 €  De 4 à 9 unités 6,81 €  10 unités ou plus 5,29 €		

BOITES DE COMMANDE				
	CJIT008: Boîtier de commande avec 1 interrupteur	Moins de 3 unités		
	a clé - ouvert en position STOP	6,74 €		
	2 entrées avec presse-étoupe	De 3 à 14 unités		
	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	6,06€		
	Degré d'étanchéité: IP54	15 unités ou plus		
	• Dimensions boitier: 67 x 67 x 50 (hauteur) mm	4,72 €		
	CJIT021: Boîtier de commande avec 2 boutons	Moins de 3 unités		
	(Rouge: NF, Vert: NO)	4,42 €		
	• 2 entrées avec presse-étoupe	· ·		
۰	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	De 3 à 14 unités		
	Degré d'étanchéité: IP54	3,98 €		
	• Dimensions boitier: 193 x 85 x 59 (hauteur) mm	15 unités ou plus		
		2,42 €		
	CJIT033: Boîtier de commande avec 3 boutons	Moins de 3 unités		
	(Rouge: NF, Blanc et Noir: NO)	10,21 €		
	2 entrées avec presse-étoupe	De 3 à 14 unités		
	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	9,19 €		
	Degré d'étanchéité: IP54	15 unités ou plus		
	• Dimensions boitier: 102 x 66 x 48 (hauteur) mm	7,44 €		
	• CJITO44: Boîtier de commande avec 2 boutons NO,	Moins de 3 unités		
	avec sélecteur NO+NF et bouton d'arrêt d'urgence	11,74€		
	NF (est libéré par rotation)	De 3 à 9 unités		
0	2 entrées avec presse-étoupe	10,56 €		
	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	10 unités ou plus		
	Degré d'étanchéité: IP54	8,40 €		
	• Dimensions boitier: 193 x 85 x 59 (hauteur) mm	8,40 €		
	• CJIT050: Boîtier de commande avec 2 boutons NO,	Moins de 3 unités		
	et bouton d'arrêt d'urgence NF (est libéré par	9,75 €		
	rotation)	De 4 à 9 unités		
	• 2 entrées avec presse-étoupe: inclui 1 de PG13,5	8,78 €		
	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	10 unités ou plus		
	Degré d'étanchéité: IP54	6,32 €		
	• Dimensions boitier: 155 x 75 x 56 (hauteur) mm	0,32 €		
	CJIT051: Boîtier de commande avec 2 boutons	Moins de 3 unités		
	(blanc et noir NO, rouge NF), et bouton d'arrêt	14,63 €		
C	d'urgence NC (est libéré par rotation)	De 3 à 14 unités		
	• 2 entrées avec presse-étoupe: inclui 1 de PG13,5	13,18 €		
	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	15 unités ou plus		
	Degré d'étanchéité: IP54	8,80 €		
	• Dimensions boitier: 193 x 75 x 56 (hauteur) mm	0,00 €		
	CJIT059: Boîtier de commande avec 2 boutons	Moins de 3 unités		
	(rouge NF et vert NO) et indicateur	8,97 €		
	• 2 entrées avec presse-étoupe: inclui 1 de PG13,5	·		
	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	De 3 à 15 unités		
	Degré d'étanchéité: IP54	8,07 €		
	• Dimensions boitier: 75 x 75 x 55,5 (hauteur) mm	15 unités ou plus		
		6,28 €		
	CJIT066: Boîtier de commande avec 2 boutons	Moins de 3 unités		
	(rouge NF, vert NO), et bouton d'arrêt d'urgence NF	13,76 €		
	(est libéré par rotation)	De 3 à 9 unités		
	• Uf: 400 V / Ith: 10 (6) A	12,38 €		
	Degré d'étanchéité: IP54	10 unités ou plus		
	• Dimensions boitier: 155 x 75 x 56 (hauteur) mm	8,63 €		
		-,		