



祥業電子股份有限公司

242 新北市新莊區建國二路23號

承認書

Specification For Approval (RoHS compliance)

客戶寶號 Customer :

華原

客戶料號 Customer Part Number :

祥業料號 SY Part Number :

日 期 Date :

26-Jan-21

版 本 Version :

A

備註 Note : 樣品如無問題 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳給我司
若未簽回 有來訂單 我司則以此份承認書為標準 出貨

出圖 DRAWING



承認 CUSTOMER APPROVE



祥業電子股份有限公司

SPECIFICATION

Customer : 華原		Item :		Date : 26/JAN/21		
Mechanical Assembly				Version : A		
D (Core diameter)				Dimension		
				A	33.00 ±1.00	mm
				B	31.00 ±1.00	mm
				C	30.50 ±1.00	mm
				D	13.00 ±0.60	mm
				E		mm
				F		mm
Electrical Requirement						
Impedance.	MIN 80 Ω	Test Frequency	25 MHz			
Impedance.	MIN 180 Ω	Test Frequency	100 MHz			
Test equipment : E5061B						
WINDING : AWG#22X100mm AT 1 Turn						
HP 16092A TEST FIXTURE E5061B				REMARK :		
APPROVED BY						
CHECKED BY						
REPORTED BY						




祥業電子股份有限公司

INSPECTION DATA

Customer	華原	Date	26-Jan-21
Item		Version	A
Part No.		Test Frequency	1~1000 MHz
Test equipment	E5061B/16092A	WINDING	AWG#22x100mm AT 1 Turn

	IMPEDANCE			DIMENSION (UNIT : mm)					
FREQ.	25 MHz	100 MHz		A	B	C	D		
SPEC.	min 80Ω	min 180Ω		±1.00 33.00	±1.00 31.00	±1.00 30.50	±0.60 13.00		
1	99.5	272.0		33.00	31.50	30.73	13.03		
2	100.9	271.0		32.81	31.30	30.76	12.91		
3	101.2	268.8		33.05	31.42	30.63	13.02		
4	100.9	273.9		33.14	31.37	30.73	12.90		
5	100.3	271.5		33.04	31.34	30.77	12.91		
6									
7									
8									
9									
10									
X	100.6	271.4		33.01	31.39	30.72	12.95		
R	1.7	5.1		0.33	0.20	0.14	0.13		



APPROVED BY:	CHECKED BY:	REPORTED BY:
王明雄	王美雲	王美雲