


8001 A Zyklop Mini 1 Carraca de puntas de 1/4" SB con arrastre de 1/4", 2 piezas

Zyklop Mini 1



GTIN:	4013288144638	Dimensión:	180x60x16 mm
Nº de pieza:	05073230001	Peso:	126 g
Nº de artículo:	8001 A SB	País de origen:	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Adecuada para puntas de 1/4"
- Versión de acero macizo forjado en matriz
- Pares de giro de más de 65 Nm
- Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo de retorno de 6°
- Ideal en situaciones de trabajo estrechas

La carraca de puntas de Wera. Se puede manejar de manera muy simple incluso con una sólo mano y en espacios de montaje de uniones atornilladas de gran estrechez. Viene en versión de acero completo de forja por estampa. El sistema mecánico de dentadura fina con 60 dientes permite un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 6° para unos trabajos de gran precisión. La rueda moleteada permite trabajos de atornillar en situaciones muy estrechas cuando no se tiene el espacio suficiente para trabajar con la carraca. La conmutación de izquierda a derecha y al revés es descomplicada. Tanto la palanca como la cabeza de la carraca tienen una forma ergonómica. La herramienta es adecuada para la toma de puntas y vasos de 1/4".



Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklop Mini 1 Carraca de puntas de 1/4" SB con arrastre de 1/4", 2 piezas

Zyklop Mini 1



Contenido del juego:

8001 A Carraca de puntas de 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Adaptador de cuadradillo, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm



1) Con bola; para llaves de vaso de uso manual

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB

05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Las carracas Zyklop Mini




Zyklop Mini




Las mini-carracas para todas las situaciones de difícil acceso.

Ángulo de retorno pequeño



La mecánica de dientes finos permite un ángulo de retorno muy pequeño de tan sólo 6° para trabajos de precisión.

Trabajo rápido



La moleta permite un trabajo rápido.

Conmutable



Conmutación simple del sentido de giro de izquierda a derecha.

Para situaciones de montaje difíciles



El largo reducido del útil es ideal para todas las situaciones de montaje difíciles.

¿Una herramienta tan pequeña realmente aguanta lo suficiente?



La Zyklop Mini aguanta una fuerza de al menos 65 Nm lo que supone muchísimo más de lo que normalmente resistiría una herramienta de estas dimensiones.

¿Cuáles son las piezas de conexión que se pueden montar en la Zyklop Mini 1?



Las puntas y los vasos se pueden acoplar directamente. Pero también se puede conectar primero un porta-puntas que luego guía la punta. De esta forma, este porta-puntas adicionalmente sirve de prolongación con manguito de guía de giro libre. Para los vasos se necesita un adaptador de 1/4" de hexagonal a cuadrado, por ejemplo el 870/1 de Wera (está incluido en el Bit-Check así como en el juego de la carraca individual).

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB

05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklop Mini 1 Bit Ratchet 1/4" SB with 1/4" drive, 2 pieces

Zyklop Mini 1



EAN:	4013288144638	Size:	180x60x16 mm
Part number:	05073230001	Weight:	126 g
Article number:	8001 A SB	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Suitable for direct take-up of bits with 1/4" hex head drive
- Drop-forged, full-steel design
- Torque of over 65 Nm
- Fine-pitched ratchet mechanism and small return angle of 6°
- Ideal for working in confined spaces

The Wera Mini ratchet. Simple operation, even with just one hand, in confined working spaces. Drop-forged, full-steel design and fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of 6° for precise working. The thumbwheel allows rapid fastening in confined situations when there is no space for ratcheting. Easy left/right switchover. Ergonomically designed ratchet head and lever. Suitable for 1/4" bit and socket take-up.



Web link

https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklus Mini 1 Bit Ratchet 1/4" SB with 1/4" drive, 2 pieces

Zyklus Mini 1



Set contents:

8001 A Bit Ratchet 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Adaptor, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) With friction ball; for manual nut spinner sockets



Web link

https://products.wera.de/en/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB

05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

The Zyklop Mini Ratchets




Zyklop Mini



For all difficult-to-access applications.

Small return angle



The fine tooth mechanism, with its 60 teeth, allows a small return angle of only 6° - ideal for precision work.

Rapid screwdriving



Thumbwheel enables rapid screwdriving, even when there isn't sufficient room for ratcheting use.

Simple direction change



Simple switching between left/right operations.

Slim design



Its slim design makes it ideal for all particularly confined working situations.

Is such a small tool sufficiently resilient?



The Zyklop Mini 1 can withstand at least 65 Nm. That is far more power than can normally be transferred to such a small tool.

What parts can be connected to the Zyklop Mini 1?




Bits and sockets. Bits can be connected directly. However, a holder can be connected first and then the bit can be attached to this. This then serves as an extension with a free-turning sleeve. An adaptor e.g. Wera 870/1 is needed for sockets - ¼" hexagonal on a square drive (included in the Bit-Check and with the individual Zyklop Mini 1 in the set).

Web link

https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



EAN:	4013288144638	Dimension:	180x60x16 mm
Numéro de pièce:	05073230001	Poids:	126 g
Numéro d'article:	8001 A SB	Pays d'origine:	TW
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Convient pour l'admission directe d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Réalisation en acier 100 % forgé
- Couples de plus de 65 Nm
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Idéal en situation de vissage confinée

Le cliquet à embouts Wera. Maniement des plus aisés, même d'une seule main, en situation de vissage confinée. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. La molette permet un vissage rapide dans les espaces exigus où le "cliquetage" ne peut s'envisager. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques. Pour l'admission d'embouts et de douilles à emmanchement 1/4".



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklop Mini 1 Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4", 2 pièces

Zyklop Mini 1



Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm



1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel


Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cliquets Zyklus Mini




Zyklus Mini




Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Faible angle de reprise



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Rapide



Rotation rapide par molette.

Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklus Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Quels sont les éléments admis par le cliquet Zyklus Mini 1 ?



Des embouts et des douilles. Les embouts sont emboîtables directement. Il est possible aussi d'emboîter d'abord un porte-embouts pour guider l'embout. Celui-ci sert alors également de rallonge avec douille de guidage à course libre. Pour les douilles, un adaptateur 1/4" hexagonal sur carré est nécessaire, par ex. Wera 870/1 (inclus dans le Bit-Check et les différents mini-cliquets à embouts).

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklus_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de