

La carraca Zyklop Speed, 1/4"



GTIN:	4013288128034	Dimensión:	152x35x35 mm
N° de pieza:	05073260001	Peso:	147 g
N° de artículo:	8000 A SB SIS	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82041200

- El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- La Zyklop Speed - aúna las ventajas de 5 características de una carraca. Además es una campeona en materia de rapidez
- También utilizable como destornillador

Carraca Zyklop con arrastre de 1/4". Gracias al dentado fino con 72 dientes se consigue un ángulo de retorno muy pequeño de 5°. La cabeza de la carraca es libremente pivotante, y con ayuda del interruptor que se encuentra a ambos lados, es posible bloquearla en cualquier posición. Es posible trabajar sin problema alguno y con gran libertad de manos, incluso en entornos de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles. La fijación definida a 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y derecha garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca. En la posición de 0°, con adaptador y punta, la carraca es utilizable como un destornillador normal. La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillar. La construcción rotativa simétrica del mango así como el manguito de marcha libre, apoyan los movimientos rotativos rápidos. Gracias a la forma del mango que se adapta excelentemente a la mano, se evitan lesiones, como la formación de ampollas y callosidades. Los materiales duros que se emplean en la producción del mango garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel de la mano se quede pegada al mango. Las zonas más blandas, o sea "libres de resbalamiento", permiten una transmisión de altas fuerzas sin pérdidas. Adecuada para insertos de llaves de vaso de cuadradillo de 1/4" así como para elementos de conexión de 1/4" con arrastre de cuadradillo; con bloqueo de bola.

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SIS
 05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop "6 en 1"



Carraca Zyklop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

La cabeza gira libremente




La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.

Unos verdaderos milagros en rapidez




Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

Conmutable



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídense de manejos complicados y pérdidas de tiempo!

Ángulo de recuperación mínimo



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

Como destornillador



En la posición de 0°, con ayuda de un adaptador y una punta, la carraca se puede utilizar como si fuera un destornillador convencional.

Bloqueo por bola



El bloqueo de bola hace que los vasos y demás accesorios estén fijamente alojados, lo que garantiza una gran seguridad y fiabilidad durante los procesos de atornillado. Basta pulsar brevemente el botón de desbloqueo, y en cualquier posición definida es posible cambiar de útil, incluso en la posición de 90°.

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 A SB Carraca Zyklop Speed con arrastre de 1/4", 1/4" x 152 mm

La carraca Zyklop Speed, 1/4"



Contenido del juego:

8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



EAN:	4013288128034	Dimension:	152x35x35 mm
Numéro de pièce:	05073260001	Poids:	147 g
Numéro d'article:	8000 A SB SiS	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041200

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
- Egalement utilisable comme tournevis

Cliquet Zyklop avec emmanchement 1/4". La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°. La tête de cliquet est librement orientable et peut être verrouillée dans chaque position grâce au bouton coulissant positionné sur les deux côtés. Possibilité de travailler sans problème avec une grande liberté de mouvement même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent de travailler en toute sécurité et empêchent la tête de riper. En position 0° le cliquet avec adaptateur et embout s'utilise comme un tournevis conventionnel. La conception avec masse oscillante permet d'accélérer le vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la bague de rotation rapide, permet une approche très rapide. Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque de rester "collé". Les zones plus tendres "antidérapantes" permettent une transmission de forces élevées sans aucune déperdition. Pour douilles carrées 1/4" et adaptateurs 1/4" avec carré d'entraînement, avec blocage à bille.

Lien
https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
 05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop « 6 en 1 »



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée




Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Faible angle de reprise




Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Comme tournevis classiques



En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme tournevis classiques en montant un porte-embouts.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité. Une pression courte sur le bouton d'éjection et le changement d'outil est garanti dans toutes les positions définies.

8000 A SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



Contenu du jeu:

8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 A SB Zyklop Speed Ratchet with 1/4" drive, 1/4" x 152 mm



The Zyklop Speed Ratchet, 1/4"



EAN:	4013288128034	Size:	152x35x35 mm
Part number:	05073260001	Weight:	147 g
Article number:	8000 A SB SiS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041200

- Fine-tooth design allows a small return angle of 5°
- Freely pivoting ratchet head, push button release and left/right switchover
- Flywheel design and easy-to-grip free-turning sleeve for very high working speeds
- The Wera Zyklop Speed ratchet combines the advantages of five different types of ratchet in one. And it is a really fast mover
- Can also be used as a screwdriver

Zyklop ratchet with 1/4" drive. The fine toothing with 72 teeth allows for a low return angle of 5°. The ratchet head swivels freely and can be locked in any position using the slide switch on both sides. Unproblematic working with plenty of hand space even in very narrow or difficult-to-reach installation situations. The pre-defined positions at 0°, 15° and 90° to the left and right guarantee safe working without the ratchet head slipping. In the 0° position, the ratchet with adapter and bit can be used like a conventional screwdriver. The flywheel design helps accelerate the screwdriving process. The rotationally symmetrical design of the Kraftform handle and the fast-rotating sleeve support rapid turning. Thanks to the shape of the Kraftform handle being perfectly adapted to the hand, hand injuries such as blisters and calluses are avoided. The hard materials used for the handle guarantee quick hand switching without the risk of the skin "sticking" to the handle. The softer, "non-slip" zones offer transmission of high forces without loss. For 1/4" square head socket wrench inserts as well as 1/4" connectors with square head drive, with ball lock.

Web link

https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

The Zyklop Speed Ratchet, 1/4"

Zyklop "6 in 1"



Incredibly fast 1/4" Zyklop Speed ratchet with pivoting ratchet head and 5 predefined locking positions



1. Fine-tooth ratchet 2. Flex-head ratchet 3. Angle ratchet 4. Quick-release ratchet 5. Power ratchet 6. Screwdriver

Pivots freely



The ratchet head pivots freely and can be locked into any defined position by using the slide switch that is positioned on either side. It is even possible to work in very confined and difficult-to-access areas with enhanced hand clearance. The predefined locking at 0°, 15° and 90°, both to the right and left, ensure safe working without any slipping of the ratchet head.

Fast movers




The Zyklop Speed ratchets are really fast movers. The gyrating mass design means that screwdriving is accelerated. The rotation-symmetric structure of the Kraftform handle and the free-turning sleeve reinforce this rapid twisting process, particularly when the ratchet does not engage due to too little resistance in the thread.

Simple direction change



All Zyklop Speed ratchets feature a thumbwheel that can be used to quickly and easily switch between clockwise and anticlockwise rotation, at any position. No complicated handling, no loss of time!

Low return angle



The reversible ratchet with 72 fine-pitched teeth has a low return angle of only 5°. This short stroke allows fast and precise work in all types of installation.

Screwdriver



The ratchet can be used as a conventional screwdriver in the 0° position by attaching a bitholding adaptor and a bit.

Ball lock



The ball lock holds the sockets and attachments securely, ensuring safe working. A changeover into any predefined position is completed by simply pressing the release button - this is even the case in the 90° position.

Web link

https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 A SB Zyklop Speed Ratchet with 1/4" drive, 1/4" x 152 mm

The Zyklop Speed Ratchet, 1/4"



Set contents:

8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" drive, 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Web link

https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de