



GTIN:	4013288229731	Dimensión:	120x60x25 mm
N° de pieza:	05051492001	Peso:	70 g
N° de artículo:	838 RA S	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82041200

- Porta-puntas manual extremadamente pequeño con arrastre hexagonal exterior de 1/4"
- Un mecanismo de carraca que viene integrado en el mango
- La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
- Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
- Una conmutación ergonómica e intuitiva derecha/izquierda, o a la posición de 0
- Un fuerte imán permanente en la toma de las puntas sostiene las puntas de manera supersegura
- Porta-puntas universal para puntas de 1/4"
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable

Porta-puntas manual extremadamente pequeño con una función de carraca que se puede manejar de manera intuitiva. La mecánica de carraca con dentado fino (36 dientes/ángulo de retorno del 10°) que está integrada en el mango, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que volver a reposicionar el útil constantemente de manera trabajosa. Los movimientos rotatorios rápidos aceleran el trabajo. La mecánica de carraca que se encuentra integrada completamente en el mango, permite un trabajo muy práctico y descomplicado. Una conmutación ergonómica a la posición derecha/izquierda, o a la posición de 0. El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario. Un porta-puntas magnético para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4".

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_838_ra_s.html

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Función de carraca



Un mecanismo de carraca que viene integrado en el mango



La carraca con dentado fino (36 dientes y un ángulo de retorno del 10°) que está integrada, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que reposicionar el útil constantemente de manera trabajosa.

Trabajo rápido



El mecanismo de carraca también permite un movimiento giratorio rápido durante el trabajo de atornillar.

Cambio de sentido de giro



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.

Mecanismo de carraca integrado en el mango



La carraca que viene integrada lleva un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro. El mecanismo de carraca viene integrado de forma completa dentro del mango. El mango es muy compacto en sus dimensiones, lo cual permite un uso de la carraca incluso en situaciones de trabajo y montaje muy estrechas.

Soporte magnético de puntas



La toma de las puntas es adecuada para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4". El fuerte imán permanente que integra, sostiene las puntas de manera supersegura.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_838_ra_s.html

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:



inch



mm



mm

05051492001	1/4"	102	84
-------------	------	-----	----

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_838_ra_s.html

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



EAN:	4013288229731	Dimension:	120x60x25 mm
Numéro de pièce:	05051492001	Poids:	70 g
Numéro d'article:	838 RA S	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041200

- Mini porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Mécanisme de cliquet intégré au manche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
- Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0
- Le puissant aimant permanent dans l'admission permet un maintien des embouts à toute épreuve
- Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique

Mini porte-embouts avec fonction cliquet intuitive. Le cliquet à fine denture (36 dents/angle de reprise de 10°) intégré au manche simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. La rotation rapide accélère le travail. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail aisé. Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4".

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_manches_et_adaptateurs_838_ra_s.html

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Manches et adaptateurs

Fonction cliquet



Mécanisme de cliquet intégré au manche




Le cliquet intégré à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

Rapide



Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage.

Inversion de sens



Bague d'inversion ergonomique.

Mécanisme de cliquet dans le manche



Le cliquet à fine denture intégré permet de travailler rapidement et en toute sécurité. Le mécanisme de cliquet est entièrement intégré dans le manche. La petite taille du manche permet d'utiliser le cliquet même en cas de contraintes spatiales importantes.

Porte-embouts magnétique



L'admission convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4". Le puissant aimant permanent intégré permet un maintien des embouts à toute épreuve.

Autres variantes de cette famille de produits:

			
	inch	mm	mm
05051492001	1/4"	102	84

Lien
https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_manches_et_adaptateurs_838_ra_s.html

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



EAN:	4013288229731	Size:	120x60x25 mm
Part number:	05051492001	Weight:	70 g
Article number:	838 RA S	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041200

- Extremely small bitholding screwdriver for bits with 1/4" external hexagon drive
- Ratchet mechanism integrated in the handle
- The integrated ratchet with fine toothing ensures fast and safe working
- High working speed: The ratchet mechanism allows to "spin" when screwdriving
- Ergonomic intuitive switching to clockwise/counterclockwise or position 0
- Strong permanent magnet in the bit mounting holds the bits firmly
- Universal holder for the take-up of bits with 1/4" hexagon head drive
- Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving

Extremely small bitholding screwdriver with intuitive ratchet functionality. The ratchet mechanism with fine toothing integrated in the handle (36 teeth/return angle 10°) eases and accelerates screwdriving without having to reposition the tool. Turning the tool speeds up work. The ratchet mechanism completely embedded in the handle ensures very handy and effortless work. Ergonomic switching to clockwise/counterclockwise or position 0. Kraftform Plus handle for ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Magnetic bitholding screwdriver for bits with 1/4" external hexagon drive.

Web link

https://products.wera.de/en/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_838_ra_s.html

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitholding Screwdrivers and Adaptors

Ratchet functionality



Ratchet mechanism integrated in the handle




The integrated ratchet with fine tooththing (36 teeth) and a return angle of 10° eases and accelerates screwdriving without having to reposition the tool.

Rapid screwdriving



The ratchet mechanism also allows fast "spinning" while screwdriving.

Changing ratchet direction



Ergonomic design of the reverse direction switch.

Ratchet mechanism in the handle



The integrated ratchet with fine tooththing ensures fast and safe working. The ratchet mechanism is completely embedded in the handle. Thanks to the small size of the handle the ratchet can even be used in constricted screwdriving situations.

Magnetic bitholding screwdriver



The bit mounting is suitable for bits with 1/4" external hexagon drive. The integrated strong permanent magnet holds the bits firmly.

Further versions in this product family:

			
	inch	mm	mm
05051492001	1/4"	102	84

Web link

https://products.wera.de/en/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_838_ra_s.html

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de