



GTIN:	4013288229779	Dimensión:	160x110x55 mm
N° de pieza:	05051061001	Peso:	477 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt 838 RA-R M	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82079030			



- Porta-puntas manual con sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas con un arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y las series de conexión de Wera 1 y 4
- Un mecanismo de carraca que viene integrado en el mango
- La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
- Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
- Una conmutación ergonómica e intuitiva derecha/izquierda, o a la posición de 0
- Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable

Juego de 15 piezas de destornilladores carraca. Porta-puntas manual con una función de carraca que se puede manejar de manera intuitiva. La mecánica de carraca con dentado fino (36 dientes/ángulo de retorno del 10°) que está integrada en el mango, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que volver a reiniciar el movimiento constantemente de manera trabajosa. Incluso es posible trabajar con movimientos rotatorios rápidos. La mecánica de carraca que se encuentra integrada completamente en el mango, permite un trabajo muy práctico y descomplicado. Una conmutación ergonómica a la posición derecha/izquierda, o a la posición de 0. El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico agradable que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario. Un porta-puntas magnético para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173). El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio de puntas ultrarrápido sin herramienta auxiliar. El fuerte imán permanente sostiene las puntas de forma supersegura. 13 puntas duras y resistentes para el uso universal (ranura en cruz Phillips y Pozidriv, TORX®, ranura y hexágono interior), de un largo de 89 mm; con un niquelado químico.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Función de carraca




Un mecanismo de carraca que viene integrado en el mango



La carraca con dentado fino (36 dientes y un ángulo de retorno del 10°) que está integrada, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que reposicionar el útil constantemente de manera trabajosa.

Trabajo rápido



El mecanismo de carraca también permite un movimiento giratorio rápido durante el trabajo de atornillar.

Mecanismo de carraca integrado en el mango



La carraca que viene integrada lleva un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro. El mecanismo de carraca viene integrado de forma completa dentro del mango. El mango es muy compacto en sus dimensiones, lo cual permite un uso de la carraca incluso en situaciones de trabajo y montaje muy estrechas.

Cambio de sentido de giro



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.

"Chuck-all"




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

"Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

"Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 piezas

Kraftform Kompakt con carraca - Dentado fina para un trabajo de precisión.



Contenido del juego:

838 RA-R M Porta-puntas manual con función de carraca, de 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal



855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal



867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm



840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm



800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



Cinta autoadhesiva 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 pièces

Kraftform Kompakt avec fonction cliquet - Denture fine pour travaux précis.



EAN:	4013288229779	Dimension:	160x110x55 mm
Numéro de pièce:	05051061001	Poids:	477 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt 838 RA-R M	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030



- Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4
- Mécanisme de cliquet intégré au manche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
- Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique

Jeu de tournevis à cliquet, 15 pièces. Porte-embouts avec fonction cliquet intuitive. Le cliquet à fine denture (36 dents/angle de reprise de 10°) intégré au manche simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. La rotation rapide est aussi possible. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable. Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultrarapide des embouts sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. 13 embouts extra-rigides à usage universel (Phillips et Pozidriv, TORX®, fente et six pans creux), 89 mm de long ; nickelage chimique.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fonction cliquet




Mécanisme de cliquet intégré au manche



Le cliquet intégré à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

Rapide



Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage.

Mécanisme de cliquet dans le manche



Le cliquet à fine denture intégré permet de travailler rapidement et en toute sécurité. Le mécanisme de cliquet est entièrement intégré dans le manche. La petite taille du manche permet d'utiliser le cliquet même en cas de contraintes spatiales importantes.

Inversion de sens



Bague d'inversion ergonomique.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 pièces

Kraftform Kompakt avec fonction cliquet - Denture fine pour travaux précis.



Contenu du jeu:

838 RA-R M Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Lame hexagonale

855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Lame hexagonale

867/4 Z Embouts TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

Bande autocollante 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 pieces

Kraftform Kompakt with Ratchet Function - Fine tooth system for precision work.



EAN:	4013288229779	Size:	160x110x55 mm
Part number:	05051061001	Weight:	477 g
Article number:	Kraftform Kompakt 838 RA-R M	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030



- Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 and Wera series 1 and 4
- Ratchet mechanism integrated in the handle
- The integrated ratchet with fine toothing ensures fast and safe working
- High working speed: The ratchet mechanism allows to "spin" when screwdriving
- Ergonomic intuitive switching to clockwise/counterclockwise or position 0
- Rapidaptor holder for rapid bit change
- For bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3
- Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving

15-piece ratchet screwdriver set. Bitholding screwdriver with intuitive ratchet functionality. The ratchet mechanism with fine toothing integrated in the handle (36 teeth/return angle 10°) eases and accelerates screwdriving without having to reposition the tool. Spinning the tool is also possible. The ratchet mechanism completely embedded in the handle ensures very handy and comfortable work. Ergonomic switching to clockwise/counterclockwise or position 0. Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Magnetic bitholding screwdriver for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor quick-release chuck allows lightning-fast bit changes without any extra tools. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 13 tough bits for universal use (Phillips-head Phillips and Pozidriv, TORX®, slotted and hexagonal socket), 89 mm length; chemically nickel-plated.

Web link

https://products.wera.de/en/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ratchet functionality



Ratchet mechanism integrated in the handle



The integrated ratchet with fine toothing (36 teeth) and a return angle of 10° eases and accelerates screwdriving without having to reposition the tool.

Rapid screwdriving



The ratchet mechanism also allows fast "spinning" while screwdriving.

Ratchet mechanism in the handle




The integrated ratchet with fine toothing ensures fast and safe working. The ratchet mechanism is completely embedded in the handle. Thanks to the small size of the handle the ratchet can even be used in constricted screwdriving situations.

Changing ratchet direction



Ergonomic design of the reverse direction switch.

Chuck-all




The Rapidaptor quick-release chucks hold 1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 and E 6,3 as well as Wera series 1 and 4 bits.

Rapid-in and self-lock



The bit can be pushed into the adaptor without moving the sleeve. The lock is activated automatically as soon as the bit is applied to the screw. Bits are held securely and wobble-free.

Rapid-out



Simply push the sleeve forward to change the bit. The spring mechanism lifts the bit off the magnet and unlocks the tool. The bit can be easily removed. The rapid-out function makes it easy to remove even the smallest bits without extra tools.

Web link

https://products.wera.de/en/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 pieces

Kraftform Kompakt with Ratchet Function - Fine tooth system for precision work.



Set contents:

838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Hexagonal blade

855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Hexagonal blade

867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

Hook and Loop Fastener Strip 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Web link

https://products.wera.de/en/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de