

Información sobre productos

97 43 200 A

Crimpadora de sistema

Para mordazas intercambiables



MM

- Alicata sin mordaza para crimpar, sin maletín
- Solo una herramienta para casi 1.000 aplicaciones de crimpado
- Movimiento de crimpado casi paralelo
- Máxima calidad de crimpado gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Transmisión óptima de fuerza gracias a la acción de palanca para reducir fatiga en el trabajo
- Mangos de diseño ergonómico
- Posibilidad de instalar una ayuda de posicionamiento para una mejor sujeción del terminal en el proceso de crimpado
- Mordazas para crimpar para aplicaciones no incluidas en el surtido ofertado, bajo petición
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Alicate	bruñido
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	574 g
Dimensiones	200 x 95 x 20 mm
Reach	sí
RohS	no

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Accesorios

97 49 04	Mordaza intercambiable para conectores faston no aislados 2,8 + 4,8 mm,
97 49 05	Mordaza intercambiable para conectores faston no aislados 4,8 + 6,3 mm,
97 49 06	Mordaza intercambiable para terminales aislados y conectores faston,
97 49 08	Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas y no aisladas,
97 49 09	Mordaza intercambiable para punteras huecas,
97 49 10	Mordaza intercambiable para terminales no aislados de tubo y de compresión, así como conectores no aislados de tope y de compresión conforme a DIN 46341,

Accesorios

97 49 11	Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267,
97 49 14	Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267,
97 49 15	Mordaza intercambiable para conectores bandera y conectores faston no aislados,
97 49 16	Mordaza intercambiable para terminales aislados y conectores faston,
97 49 18	Mordaza intercambiable para punteras huecas Twin,
97 49 19	Mordaza intercambiable para punteras huecas,
97 49 20	Mordaza intercambiable para conectores F para TV y antenas parabólicas,
97 49 23	Mordaza intercambiable para terminales + conectores de cable sin aislamiento,
97 49 24	Mordaza intercambiable para enchufes D-Sub,
97 49 30	Mordaza intercambiable para conectores de enchufe no aislados,
97 49 35	Mordaza intercambiable para enchufes para bujías + conector,
97 49 40	Mordaza intercambiable para terminales coaxiales,
97 49 44	Mordaza intercambiable Conector de módulo Phoenix Contact,
97 49 50	Mordaza intercambiable para terminales coaxiales / teléfono de coche,
97 49 54	Mordaza intercambiable para Junior Power Timer,
97 49 60	Mordaza intercambiable para terminales girados (HTS+Harting),
97 49 61	Mordaza intercambiable para terminales girados Harting,
97 49 62	Mordaza intercambiable para conectores para cables solares (Huber + Suhner),
97 49 63	Mordaza intercambiable para conectores para cables solares (Huber + Suhner),
97 49 64	Mordaza intercambiable para conectores ABS,
97 49 65	Mordaza intercambiable para conectores para cables solares MC3 (Multi-Contact),
97 49 66	Mordaza intercambiable para conectores para cables solares MC4 (Multi-Contact),
97 49 67	Mordaza intercambiable para conectores para cables solares SunCon (Hirschmann),
97 49 68	Mordaza intercambiable Conectores para cables solares (Tyco),
97 49 70	Mordaza intercambiable para conectores Western,
97 49 71	Mordaza intercambiable para conectores para cables solares MC4 (Multi-Contact),
97 49 74	Mordaza intercambiable para enchufes Molex sin blindaje,
97 49 76	Mordaza intercambiable para enchufes Stewart blindados,
97 49 81	Mordaza intercambiable para conectores Harting para cables de fibra óptica,
97 49 82	Mordaza intercambiable para conectores Telegärtner para cables de fibra óptica,
97 49 83	Mordaza intercambiable para conectores FSMA, ST, SC, STSC/K,

Accesorios

97 49 84	Mordaza intercambiable para conectores Huber/Suhner para cables de fibra óptica,
97 49 87	Mordaza intercambiable para conectores FSMA, ST y MIC para cables de fibra óptica,
97 49 65 1	Ayuda de posicionamiento para 97 49 65 (conectores para cables solares MC3),
97 49 66 1	Ayuda de posicionamiento para 97 49 66 (conectores para cables solares MC4),
97 49 68 1	Ayuda de posicionamiento para 97 49 68 (conectores para cables solares Solarlok),
97 49 90	ayuda de posicionamiento para 97 49 60 (HTS + Harting),
97 49 93	ayuda de posicionamiento para 97 49 24 (terminales D-Sub),
97 49 94	ayuda de posicionamiento para 97 49 04,
97 49 95	ayuda de posicionamiento para 97 49 05,
97 49 91	Ayuda de posicionamiento para 97 49 61 (Harting),
97 49 13	Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267,
97 49 06 PI	Mordaza intercambiable para conectores PIDG aislados,
97 49 21	Mordaza intercambiable para conectores aislados y no aislados,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

Product information

97 43 200 A

Crimp System Pliers

For exchangeable crimping dies



MM

- Pliers without crimping dies, without case
- Just one tool for almost 1000 crimping applications
- Almost parallel crimping motion
- Consistently high crimping quality thanks to precision dies and forced locking mechanism (unlockable)
- Tools have been set precisely (calibrated) in the factory
- Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation
- Ergonomically designed handles
- Different locators for precise positioning of the connectors
- Crimping dies for applications not covered in the range offered here, may be available on request
- Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

General

Article No.	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Pliers	burnished
Head	burnished
Handles	with multi-component grips
Weight	574 g
Dimensions	200 x 95 x 20 mm
REACH compliant	yes
RohS compliant	no

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Accessories

97 49 04	Crimping die for non-insulated open plug-type connectors 2.8 + 4.8 mm,
97 49 05	Crimping die for non-insulated open plug-type connectors 4.8 + 6.3 mm,
97 49 06	Crimping die for insulated terminals + plug connectors,
97 49 08	Crimping die for insulated and non-insulated wire ferrules,
97 49 09	Crimping die for wire ferrules,
97 49 10	Crimping die for non-insulated tubular cable lugs and crimp terminals and non-insulated butt and crimp connectors in accordance with DIN 46341,
97 49 11	Crimping die for non-insulated crimp terminals, tube and compression cable lugs in accordance with DIN 46234 and DIN 46235 and non-insulated crimp, butt and press connectors in accordance with DIN 46341 and DIN 46267,

Accessories

97 49 14	Crimping die for non-insulated crimp terminals, tube and compression cable lugs in accordance with DIN 46234 and DIN 46235 and non-insulated crimp, butt and press connectors in accordance with DIN 46341 and DIN 46267,
97 49 15	Crimping die for plug connectors and non-insulated open plug-type connectors,
97 49 16	Crimping die for insulated terminals + plug connectors,
97 49 18	Crimping die for twin wire ferrules,
97 49 19	Crimping die for wire ferrules,
97 49 20	Crimping die for F-connectors for TV and satellite connections,
97 49 23	Crimping die for non-insulated terminals + cable connectors,
97 49 24	Crimping die for D-Sub-plugs,
97 49 30	Crimping die for non-insulated butt connectors,
97 49 35	Crimping die for spark plug connectors and distributors,
97 49 40	Crimping die for coax connectors,
97 49 44	Crimping die Phoenix contact module connector,
97 49 50	Crimping die for coax connectors / car phone,
97 49 54	Crimping die for Junior Power Timer,
97 49 60	Crimping die for turned contacts (HTS + Harting),
97 49 61	Crimping die for turned contacts (Harting),
97 49 62	Crimping die for solar cable connectors (Huber + Suhner),
97 49 63	Crimping die for solar cable connectors (Huber + Suhner),
97 49 64	Crimping die for ABS connectors,
97 49 65	Crimping die for solar cable connectors MC3 (Multi-Contact),
97 49 66	Crimping die for solar cable connectors MC4 (Multi-Contact),
97 49 67	Crimping die for solar cable connectors SunCon (Hirschmann),
97 49 68	Crimping die Solar cable connectors (Tyco),
97 49 70	Crimping die for Western plugs,
97 49 71	Crimping die for solar cable connectors MC4 (Multi-Contact),
97 49 74	Crimping die for unshielded Molex plugs,
97 49 76	Crimping die for shielded Stewart plugs,
97 49 81	Crimping die for Harting connectors for fibre optics,
97 49 82	Crimping die for Telegärtner connectors for fibre optics,
97 49 83	Crimping die for FSMA, ST, SC, STSC/K connectors,
97 49 84	Crimping die for Huber/Suhner connectors for fibre optics,
97 49 87	Crimping die for FSMA, ST and MIC connectors for fibre optics,
97 49 65 1	Locator for 97 49 65 (solar cable connectors MC3),
97 49 66 1	Locator for 97 49 66 (solar cable connectors MC4),
97 49 68 1	Locator for 97 49 68 (solar cable connectors Solarlok),
97 49 90	Locator for 97 49 60 (HTS+Harting),
97 49 93	Locator for 97 49 24 (D-Sub-plugs),
97 49 94	Locator for 97 49 04,
97 49 95	Locator for 97 49 05 ,
97 49 91	Locator for 97 49 61 (Harting),

Accessories

97 49 13	Crimping die for non-insulated crimp terminals, tube and compression cable lugs in accordance with DIN 46234 and DIN 46235 and non-insulated crimp, butt and press connectors in accordance with DIN 46341 and DIN 46267,
97 49 06 PI	Crimping die for insulated PIDG connectors,
97 49 21	Crimping die for insulated and non-insulated connectors,

technical change and errors excepted

Information produit

97 43 200 A

Pince à sertir universelle

Pour matrices de sertissage interchangeables



MM

- Pince sans matrice de sertissage, sans mallette
- Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents
- Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
- Poignées ergonomiques
- Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision
- Matrices de sertissage pour autres applications sur demande
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Pince	brunie
Tête	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	574 g
Dimensions	200 x 95 x 20 mm
	oui
	non

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Accessoires

97 49 04	Matrice de sertissage pour connecteurs non isolés à fût ouvert 2,8 + 4,8 mm,
97 49 05	Matrice de sertissage pour connecteurs non isolés à fût ouvert 4,8 + 6,3 mm,
97 49 06	Matrice de sertissage pour cosses et connecteurs isolés,
97 49 08	Matrice de sertissage pour embouts de câble isolés et non isolés,
97 49 09	Matrice de sertissage pour embouts de câble,
97 49 10	Matrice de sertissage pour cosses tubulaires et cosses de câble à sertir non isolées ainsi que prolongateurs et connecteurs sertis non isolés selon DIN 46341,
97 49 11	Matrice de sertissage pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267,

Accessoires

97 49 14	Matrice de sertissage pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267,
97 49 15	Matrice de sertissage pour fiches drapeau et connecteurs non isolés à fût ouvert,
97 49 16	Matrice de sertissage pour cosses et connecteurs isolés,
97 49 18	Matrice de sertissage pour embouts de câble jumelés,
97 49 19	Matrice de sertissage pour embouts de câble,
97 49 20	Matrice de sertissage pour connecteurs en F pour connexion télévision et satellite,
97 49 23	Matrice de sertissage pour cosses et connecteurs non isolés,
97 49 24	Matrice de sertissage pour fiches D-Sub,
97 49 30	Matrice de sertissage pour prolongateurs non isolés,
97 49 35	Matrice de sertissage pour cosses de bougie et distributeurs,
97 49 40	Matrice de sertissage pour connecteurs coaxiaux,
97 49 44	Matrice de sertissage Connecteur module Phoenix-Contact,
97 49 50	Matrice de sertissage pour connecteurs coaxiaux / téléphone de voiture,
97 49 54	Matrice de sertissage pour temporisateur Junior,
97 49 60	Matrice de sertissage pour contacts tournés (HTS + Harting),
97 49 61	Matrice de sertissage pour contacts tournés (Harting),
97 49 62	Matrice de sertissage pour connecteurs solaires (Huber + Suhner),
97 49 63	Matrice de sertissage pour connecteurs solaires (Huber + Suhner),
97 49 64	Matrice de sertissage pour fiches ABS,
97 49 65	Matrice de sertissage pour connecteurs solaires MC3 (Multi-Contact),
97 49 66	Matrice de sertissage pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact),
97 49 67	Matrice de sertissage pour connecteurs solaires SunCon (Hirschmann),
97 49 68	Matrice de sertissage Connecteurs solaires (Tyco),
97 49 70	Matrice de sertissage pour fiches Western,
97 49 71	Matrice de sertissage pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact),
97 49 74	Matrice de sertissage pour fiches Molex non blindées,
97 49 76	Matrice de sertissage pour fiches Stewart blindées,
97 49 81	Matrice de sertissage pour connecteurs Harting pour câbles à fibres optiques,
97 49 82	Matrice de sertissage pour connecteurs Telegärtner pour câbles à fibres optiques,
97 49 83	Matrice de sertissage pour connecteurs FSMA, ST, SC, STSC/K,
97 49 84	Matrice de sertissage pour connecteurs Huber/Suhner pour câbles à fibres optiques,
97 49 87	Matrice de sertissage pour connecteurs FSMA, ST et MIC pour câbles à fibres optiques,
97 49 65 1	positionneur pour 97 49 65 (connecteurs solaires MC3),
97 49 66 1	Positionneur pour 97 49 66 (connecteurs solaires MC4),

Accessoires

97 49 68 1	positionneur pour 97 49 68 (connecteurs solaires Solarlok),
97 49 90	Positionneur pour 97 49 60 (HTS + Harting),
97 49 93	Positionneur pour 97 49 24 (fiches D-Sub),
97 49 94	Positionneur pour 97 49 04,
97 49 95	Positionneur pour 97 49 05,
97 49 91	positionneur pour 97 49 61 (Harting),
97 49 13	Matrice de sertissage pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267,
97 49 06 PI	Matrice de sertissage pour connecteurs PIDG isolées,
97 49 21	Matrice de sertissage pour connecteurs isolées et non isolées,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.