

**Belt A 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 1/4", 10 piezas**  
Accesorios Zyklop, 1/4"



<b>GTIN:</b>	4013288190758	<b>Dimensión:</b>	265x73x50 mm
<b>N° de pieza:</b>	05003880001	<b>Peso:</b>	275 g
<b>N° de artículo:</b>	Belt A 1	<b>País de origen:</b>	TW
		<b>Partida arancelaria:</b>	82042000

- Juego de vasos de 10 piezas en correa textil robusta, de 1/4"
- Los vasos llevan función de retención para tornillos y tuercas
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera, con 9 vasos, más un extractor de tuercas, todo en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño - para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Esta correa dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.



**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_accesorios_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Belt A 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 1/4", 10 piezas**  
Accesorios Zyklop, 1/4"

**Contenido del juego:**

**8790 HMA HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4" con función de retención, 4 x 23 mm**



05003717001	1x	4 x 23 mm
05003718001	1x	4.5 x 23 mm
05003719001	1x	5 x 23 mm
05003720001	1x	5.5 x 23 mm
05003721001	1x	6 x 23 mm
05003722001	1x	7 x 23 mm
05003723001	1x	8 x 23 mm
05003725001	1x	10 x 23 mm
05003728001	1x	13 x 23 mm

**Extractor de tuercas, 14 x 43 mm**

05050005001	1x	14 x 43 mm
-------------	----	------------



**Belt A, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles, 39 x 238 mm**

	1x	39 x 238 mm
--	----	-------------



**Cinta autoadhesiva 30, 200 x 30 mm**

	1x	200 x 30 mm
--	----	-------------



**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_accesorios_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Las "Belts" de Wera



Las "Belts" de Wera



¿Quién habría creído que se pudiera inventar un modo completamente nuevo de almacenar los vasos, y que el resultado fuera una correa textil muy estilosa? En esta "belt" (de la palabra "correa" en inglés), los vasos quedan fijados de manera segura, pero también se pueden extraer muy fácilmente.

### Llave de vaso con función de retención para tornillos de hexágono exterior



La sujeción del tornillo de hexágono exterior en la llave de vaso se realiza por medio de dos bolas elásticas y un tubo termoretráctil de permanente y de alta resistencia. El tubo está protegido contra el desgaste y rasgaduras por una anillo de acero frontal. La función de retención es especialmente adecuado para situaciones de trabajo de difícil acceso en las cuales no es posible utilizar la mano libre para sostener el tornillo.

### Extractor



Con esta herramienta es muy fácil extraer tuercas que se encuentren dentro de las llaves de vaso con función de retención.

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_accesorios_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 1/4", 10 piezas**  
**Accesorios Zyklop, 1/4"**




**Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"**



"Take it easy", el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

**Un posicionamiento seguro y una extracción más fácil**



El nuevo mecanismo de giro fácil y suave permite que la herramienta se guarde de manera segura y sin posibilidad de soltarse, y además facilita la extracción de los útiles de la caja.

**Una cinta de fieltro muy práctica**



Gracias a la superficie de fieltro en la parte posterior y con ayuda de cintas autoadhesivas, la correa textil puede ser sujeta, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

**Mosquetón**



Con ayuda del mosquetón, la correa textil robusta (Belt) puede sujetarse en la trabilla del cinturón o en un bolso.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_accesorios_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Belt A 1 Jeu de douilles Zyklop 1/4" avec fonction de retenue, 10 pièces

Les accessoires Zyklop, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288190758	<b>Dimension:</b>	265x73x50 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05003880001	<b>Poids:</b>	275 g
<b>Numéro d'article:</b>	Belt A 1	<b>Pays d'origine:</b>	TW
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82042000

- Jeu de 9 douilles 1/4" sur sangle porte-outils textile, très résistant
- Douilles à fonction de retenue pour vis et écrous
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.



## Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Belt A 1 Jeu de douilles Zyklop 1/4" avec fonction de retenue, 10 pièces

## Les accessoires Zyklop, 1/4"

### Contenu du jeu:

#### 8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 4 x 23 mm



05003717001	1x	4 x 23 mm
05003718001	1x	4.5 x 23 mm
05003719001	1x	5 x 23 mm
05003720001	1x	5.5 x 23 mm
05003721001	1x	6 x 23 mm
05003722001	1x	7 x 23 mm
05003723001	1x	8 x 23 mm
05003725001	1x	10 x 23 mm
05003728001	1x	13 x 23 mm

#### Outil d'extraction d'écrous, 14 x 43 mm

05050005001	1x	14 x 43 mm
-------------	----	------------



#### Belt A (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture, 39 x 238 mm

	1x	39 x 238 mm
--	----	-------------



#### Bande autocollante 30, 200 x 30 mm

	1x	200 x 30 mm
--	----	-------------



### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Les accessoires Zyklop, 1/4"

### Les sangles porte-outils Wera



Les sangles porte-outils Wera



Qui aurait cru qu'il serait possible de repenser le rangement de douilles et ainsi de créer une sangle porte-outils conçue dans les moindres détails, où les douilles seraient fixées en toute sécurité tout en restant faciles à retirer de leur logement ?

### Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

### Outil d'extraction d'écrous




Outil en matière plastique (TPE) pour le retrait simple des écrous retenus dans les douilles avec fonction de retenue.

### Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

### Maintien sûr et prélèvement facile



Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

### Scratch au verso



La sangle textile dotée d'un scratch au verso peut être fixée au passant de ceinture, à une sacoche, une servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

### À mousqueton



Sangle porte-outils en textile très résistant peut être fixée au moyen mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



# Belt A 1 Zyklop socket set with holding function, 1/4" drive, 10 pieces

Zyklop Accessories, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288190758	<b>Size:</b>	265x73x50 mm
<b>Part number:</b>	05003880001	<b>Weight:</b>	275 g
<b>Article number:</b>	Belt A 1	<b>Country of origin:</b>	TW
		<b>Customs tariff number:</b>	82042000

- 10-piece socket set on a robust textile belt, 1/4"
- Sockets with holding function for screws/bolts/nuts
- Smooth Twist to Unlock mechanism for a secure fit and simple removal of the sockets
- With Take it easy tool finder: colour coding by size
- Suitable for attachment to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go System

Typically Wera designed robust textile belt with 9 sockets taking up minimal space. A smooth Twist to Unlock mechanism ensures a secure fit and simple removal of the sockets. Comes with "Take it easy" Tool Finder with colour coding according to size to enable the right tool to be selected easily and quickly. Includes a snap hook for secure fastening to a belt loop or pocket. Sockets with holding function for particularly convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when approaching the workpiece. Supplied with a non-woven reverse side and hook and loop strips for simple attachment e.g. to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go tool transport system.

## Web link

[https://products.wera.de/en/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



## Belt A 1 Zyklop socket set with holding function, 1/4" drive, 10 pieces

### Zyklop Accessories, 1/4"



#### Set contents:

#### 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4" drive with holding function, 4 x 23 mm



05003717001	1x	4 x 23 mm
05003718001	1x	4.5 x 23 mm
05003719001	1x	5 x 23 mm
05003720001	1x	5.5 x 23 mm
05003721001	1x	6 x 23 mm
05003722001	1x	7 x 23 mm
05003723001	1x	8 x 23 mm
05003725001	1x	10 x 23 mm
05003728001	1x	13 x 23 mm

#### Nut Extractor, 43 x 14 mm

05050005001	1x	43 x 14 mm
-------------	----	------------



#### Belt A (textile belt), 9 location, unloaded, 39 x 238 mm

	1x	39 x 238 mm
--	----	-------------



#### Hook and Loop Fastener Strips 30, 30 x 200 mm

	1x	30 x 200 mm
--	----	-------------



#### Web link

[https://products.wera.de/en/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklop Accessories, 1/4"

Wera Belts



Wera Belts



Whoever would have thought that the storage of sockets could be completely revolutionised and that someone could come up with a stylish belt with securely attached sockets that can still be easily removed.

Sockets with retaining function for hexagon headed bolts, screws and nuts



The clamping of the screw is achieved by a twin spring loaded ball retention system. The tubing is effectively protected against mechanical wear and tear by a steel ring. The holding function is especially helpful in confined, hard-to-reach spaces, where there is no room for a second hand to secure the screw.

Nut extractor tool




This tool enables hexagon nuts to be easily removed from sockets with holding function.

Take it easy tool finder system



Take it easy tool finder system - with profile and size colour-coding for quick and easy tool selection. Colour-coded system for hexagon drive screws (L-Keys, Zyklop bit sockets), external hex drive screws and nuts (Joker wrenches, Zyklop sockets and Zyklop bit sockets with holding function), and TORX® drive screws (L-Keys, Zyklop bit sockets).

Secure hold and easy removal



The all new smooth turning mechanism guarantees both secure and rattle-free storage, yet allows easy removal of the tool.

Practical nonwoven strips



The textile belt can be attached by means of the nonwoven reverse side and the hook and loop strips e.g. to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go tool transport system.

Comes with convenient snap hook



The robust textile belt can be secured to a belt loop or pocket by means of the snap hook.

Web link

[https://products.wera.de/en/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Belt A 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb,  
10-teilig**  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288190758	<b>Abmessung:</b>	265x73x50 mm
<b>Teilenr:</b>	05003880001	<b>Gewicht:</b>	275 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Belt A 1	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82042000

- 10-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_belt_a_1.html)


Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Belt A 1 Zyklus Steckschlüsseinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb,  
10-teilig**  
Zyklus Knarren Zubehör, 1/4"

**Satz-Inhalt:**

**8790 HMA HF Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x 23 mm**

	05003717001	1x	4 x 23 mm
	05003718001	1x	4,5 x 23 mm
	05003719001	1x	5 x 23 mm
	05003720001	1x	5,5 x 23 mm
	05003721001	1x	6 x 23 mm
	05003722001	1x	7 x 23 mm
	05003723001	1x	8 x 23 mm
	05003725001	1x	10 x 23 mm
	05003728001	1x	13 x 23 mm

**Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm**

05050005001	1x	14 x 43 mm
-------------	----	------------



**Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt, 39 x 238 mm**

	1x	39 x 238 mm
--	----	-------------



**Klettstreifen 30, 200 x 30 mm**

	1x	200 x 30 mm
--	----	-------------



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Die Wera Belts



Die Wera Belts



Wer hätte gedacht, dass man die Aufbewahrung von Nüssen neu denken und dabei auf einen durchgestylten Gurt mit sicher fixierten und dennoch leicht entnehmbaren Nüssen kommen kann.

### Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Mutterentnahme-Werkzeug




Mit diesem Werkzeug können Schraubenmutter einfach aus Steckschlüsseleinsätzen mit Haltefunktion entnommen werden.

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

### Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

### Praktischer Vliesstreifen



Der Textilgurt kann durch den Vliesrücken und Klettklebestreifen z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go Werkzeugtransportsystem befestigt werden.

### Mit Karabinerhaken



Der robuste Textilgurt (Belt) kann mit dem Karabinerhaken an Gürtelschlaufen oder Taschen befestigt werden.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Belt A 1 Zyklop Steckschlüsseinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb,  
10-teilig  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 10 pezzi**  
Gli accessori Zyklop, 1/4"



<b>EAN/SE:</b>	4013288190758	<b>Dimensione:</b>	265x73x50 mm
<b>Parte No.:</b>	05003880001	<b>Peso:</b>	275 g
<b>Articolo no.:</b>	Belt A 1	<b>Paese di origine:</b>	TW
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82042000

- 10 pezzi, serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Bussole con funzione di ritegno per viti/dadi
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 bussole più un utensile per l'estrazione di dadi, in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole. Con il trova-utensili "Take it easy" con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie. Bussole con funzione di ritegno per avvitiamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_gli\\_accessori\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_gli_accessori_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



**Belt A 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 10 pezzi**  
Gli accessori Zyklop, 1/4"



Set contenu:

**8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 4 x 23 mm**



05003717001	1x	4 x 23 mm
05003718001	1x	4.5 x 23 mm
05003719001	1x	5 x 23 mm
05003720001	1x	5.5 x 23 mm
05003721001	1x	6 x 23 mm
05003722001	1x	7 x 23 mm
05003723001	1x	8 x 23 mm
05003725001	1x	10 x 23 mm
05003728001	1x	13 x 23 mm

**Utensile per l'estrazione dadi, 43 x 14 mm**

05050005001	1x	43 x 14 mm
-------------	----	------------



**Cinturino tessile (belt) A, per 9 pezzi, vuoto, 39 x 238 mm**

	1x	39 x 238 mm
--	----	-------------



**Nastro autoaderente 30, 200 x 30 mm**

	1x	200 x 30 mm
--	----	-------------



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_gli\\_accessori\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_gli_accessori_zyklop_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 1 Kit Zyklus chiavi a bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 10 pezzi**  
Gli accessori Zyklus, 1/4"



**I cinturini Wera**



I cinturini Wera




Chi avrebbe immaginato, di pensare ad un nuovo modo di custodire le bussole e quindi ad un cinturino stilizzato con un fissaggio che consenta un facile prelievo delle bussole stesse.

**Chiavi a bussola con funzione di ritegno per viti esagonali**



Il bloccaggio nella chiave della vite con testa esagonale, avviene tramite due sfere ed una guaina elastica ad alta resistenza. Quest'ultima viene protetta efficacemente da un collare d'acciaio contro lesioni meccaniche. Particolarmente d'aiuto in spazi di lavoro difficilmente raggiungibili, laddove non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

**Utensile per l'estrazione dei dadi**




Con questo utensile possono essere estratti con facilità i dadi dalle bussole con funzione di ritegno.

**Il trova-utensili "take it easy"**



Il trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklus), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklus e bussole Zyklus con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklus).

**Tenuta sicura e facile rimozione**



Il nuovo e semplice meccanismo a rotazione garantisce la sistemazione sicura degli utensili senza che essi urtino tra di loro nonché la loro facile rimozione.

**Pratica striscia autoaderente**



Il cinturino tessile può essere fissato grazie al sistema autoaderente a strappo p. es. a parete, scaffale, officina mobile e al sistema di trasporto utensili.

**Con moschettone**



Il robusto cinturino tessile con moschettone può essere fissato ai passanti o alle custodie.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_4\\_gli\\_accessori\\_zyklus\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklus_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_4_gli_accessori_zyklus_1_4_belt_a_1.html)

Wera - Belt A 1  
05003880001 - 4013288190758

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de