

**Belt A 3 TORX® HF Juego de vasos de punta Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de 1/4", 9 piezas**  
Accesorios Zyklop, 1/4"



<b>GTIN:</b>	4013288190772	<b>Dimensión:</b>	265x70x50 mm
<b>Nº de pieza:</b>	05003882001	<b>Peso:</b>	269 g
<b>Nº de artículo:</b>	Belt A 3	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82079030

- Juego de vasos de punta de 9 piezas en correa textil robusta, de 1/4"
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta con función de retención de tornillos
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente
- Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño - para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la traba del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo, ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_accesorios_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Belt A 3 TORX® HF Juego de vasos de punta Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de 1/4", 9 piezas**  
Accesorios Zyklop, 1/4"



**Contenido del juego:**

**8767 A HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 1/4" con función de retención, TX 8 x 28 mm**



05003360001	1x	TX 8 x 28 mm
05003361001	1x	TX 9 x 28 mm
05003362001	1x	TX 10 x 28 mm
05003363001	1x	TX 15 x 28 mm
05003364001	1x	TX 20 x 28 mm
05003365001	1x	TX 25 x 28 mm
05003367001	1x	TX 27 x 28 mm
05003369001	1x	TX 30 x 28 mm
05003371001	1x	TX 40 x 28 mm

**Belt A, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles, 39 x 238 mm**

1x 39 x 238 mm



**Cinta autoadhesiva 30, 200 x 30 mm**

1x 200 x 30 mm



**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_accesorios_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 3 TORX® HF Juego de vasos de punta Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de 1/4", 9 piezas**  
Accesorios Zyklop, 1/4"



**Las "Belts" de Wera**



¿Quién habría creído que se pudiera inventar un modo completamente nuevo de almacenar los vasos, y que el resultado fuera una correa textil muy estilosa? En esta "belt" (de la palabra "correa" en inglés), los vasos quedan fijados de manera segura, pero también se pueden extraer muy fácilmente.

**Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®**



Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera se caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos TORX®, fabricados bajo las especificaciones de Acument Intellectual Properties, se mantienen seguros en la herramienta.

**Vasos manuales y de máquina**




Los vasos que se denominan "vasos manuales y de máquina", permiten una aplicación tanto manual como con máquina. De este modo, el usuario tan sólo necesita una sola gama de vasos para todas las posibles aplicaciones profesionales.

**Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"**



"Take it easy", el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

**Un posicionamiento seguro y una extracción más fácil**



El nuevo mecanismo de giro fácil y suave permite que la herramienta se guarde de manera segura y sin posibilidad de soltarse, y además facilita la extracción de los útiles de la caja.

**Una cinta de fieltro muy práctica**



Gracias a la superficie de fieltro en la parte posterior y con ayuda de cintas autoadhesivas, la correa textil puede ser sujeta, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

**Mosquetón**



Con ayuda del mosquetón, la correa textil robusta (Belt) puede sujetarse en la trabilla del cinturón o en un bolso.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_accesorios_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb,  
9-teilig**  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288190772	<b>Abmessung:</b>	265x70x50 mm
<b>Teilenr:</b>	05003882001	<b>Gewicht:</b>	269 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Belt A 3	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- 9-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettkebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb,  
9-teilig  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"**



**Satz-Inhalt:**

**8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 8 x 28 mm**



05003360001	1x	TX 8 x 28 mm
05003361001	1x	TX 9 x 28 mm
05003362001	1x	TX 10 x 28 mm
05003363001	1x	TX 15 x 28 mm
05003364001	1x	TX 20 x 28 mm
05003365001	1x	TX 25 x 28 mm
05003367001	1x	TX 27 x 28 mm
05003369001	1x	TX 30 x 28 mm
05003371001	1x	TX 40 x 28 mm

**Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt, 39 x 238 mm**

1x 39 x 238 mm



**Klettstreifen 30, 200 x 30 mm**

1x 200 x 30 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Die Wera Belts**



Wer hätte gedacht, dass man die Aufbewahrung von Nüssen neu denken und dabei auf einen durchgestylten Gurt mit sicher fixierten und dennoch leicht entnehmbaren Nüssen kommen kann.

**Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben**



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Hand- und Maschinen-Nüsse**




Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

**Take it easy Werkzeugfinder**



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

**Sicherer Halt und leichte Entnahme**



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

**Praktischer Vliesstreifen**



Der Textilgurt kann durch den Vliesrücken und Klettklebestreifen z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go Werkzeugtransportsystem befestigt werden.

**Mit Karabinerhaken**



Der robuste Textilgurt (Belt) kann mit dem Karabinerhaken an Gürtelschlaufen oder Taschen befestigt werden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
 05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Belt A 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue, 9 pièces**  
Les accessoires Zyklop, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288190772	<b>Dimension:</b>	265x70x50 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05003882001	<b>Poids:</b>	269 g
<b>Numéro d'article:</b>	Belt A 3	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Jeu de 9 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement ¼"
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts avec fonction de retenue
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.



**Lien**

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue, 9 pièces**  
**Les accessoires Zyklop, 1/4"**



**Contenu du jeu:**

**8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, TX 8 x 28 mm**



05003360001	1x	TX 8 x 28 mm
05003361001	1x	TX 9 x 28 mm
05003362001	1x	TX 10 x 28 mm
05003363001	1x	TX 15 x 28 mm
05003364001	1x	TX 20 x 28 mm
05003365001	1x	TX 25 x 28 mm
05003367001	1x	TX 27 x 28 mm
05003369001	1x	TX 30 x 28 mm
05003371001	1x	TX 40 x 28 mm

**Belt A (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture, 39 x 238 mm**

1x 39 x 238 mm



**Bande autocollante 30, 200 x 30 mm**

1x 200 x 30 mm



**Les sangles porte-outils Wera**



Qui aurait cru qu'il serait possible de repenser le rangement de douilles et ainsi de créer une sangle porte-outils conçue dans les moindres détails, où les douilles seraient fixées en toute sécurité tout en restant faciles à retirer de leur logement ?

**Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®**



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

**Douilles main-et-machine**



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

**Système « Take it easy »**



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
 05003882001 - 4013288190772


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de



**Belt A 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue, 9 pièces**  
Les accessoires Zyklop, 1/4"



**Maintien sûr et prélèvement facile**



Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

**Scratch au verso**



La sangle textile dotée d'un scratch au verso peut être fixée au passant de ceinture, à une sacoche, une servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

**À mousqueton**



Sangle porte-outils en textile très résistant peut être fixée au moyen mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



<b>EAN:</b>	4013288190772	<b>Size:</b>	265x70x50 mm
<b>Part number:</b>	05003882001	<b>Weight:</b>	269 g
<b>Article number:</b>	Belt A 3	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- 9-piece bit-socket set on a robust textile belt, 1/4"
- Bit-sockets with all the advantages of the Wera bit technology
- Bit-sockets with holding function for screws/bolts
- Smooth Twist to Unlock mechanism for a secure fit and simple removal of the sockets
- Suitable for attachment to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go System
- With Take it easy tool finder: colour coding by size
- Bit sockets with holding function for TORX® screws

Typically Wera designed robust textile belt with 9 sockets taking up minimal space. A smooth Twist to Unlock mechanism ensures a secure fit and simple removal of the sockets. Comes with "Take it easy" Tool Finder with colour coding according to size to enable the right tool to be selected easily and quickly. Includes a snap hook for secure fastening to a belt loop or pocket. Especially short, stable bit-sockets with all the advantages of the Wera bit technology. Bit sockets with holding function for particularly convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when approaching the workpiece. Supplied with a nonwoven reverse side and hook and loop strips for simple attachment e.g. to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go tool transport system.

**Web link**

[https://products.wera.de/en/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklop Accessories, 1/4"

Set contents:

8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4" drive, TX 8 x 28 mm



05003360001	1x	TX 8 x 28 mm
05003361001	1x	TX 9 x 28 mm
05003362001	1x	TX 10 x 28 mm
05003363001	1x	TX 15 x 28 mm
05003364001	1x	TX 20 x 28 mm
05003365001	1x	TX 25 x 28 mm
05003367001	1x	TX 27 x 28 mm
05003369001	1x	TX 30 x 28 mm
05003371001	1x	TX 40 x 28 mm

Belt A (textile belt), 9 location, unloaded, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



Hook and Loop Fastener Strips 30, 30 x 200 mm

1x 30 x 200 mm



Wera Belts



Whoever would have thought that the storage of sockets could be completely revolutionised and that someone could come up with a stylish belt with securely attached sockets that can still be easily removed.

Bit sockets with holding function for TORX® screws



The HF tools developed by Wera are ideal because they feature an optimised geometry of the original TORX® profile. The wedging forces resulting from the surface pressure between the drive tip and the screw profile mean that TORX® screws made according to Acument Intellectual Properties specifications are securely held on the tool!

Manual and machine sockets



The manual and machine sockets can be used both for hand and power tools use (non-impact). Users need just one socket set for all applications.

Take it easy tool finder system



Take it easy tool finder system - with profile and size colour-coding for quick and easy tool selection. Colour-coded system for hexagon drive screws (L-Keys, Zyklop bit sockets), external hex drive screws and nuts (Joker wrenches, Zyklop sockets and Zyklop bit sockets with holding function), and TORX® drive screws (L-Keys, Zyklop bit sockets).

Web link


[https://products.wera.de/en/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Accessories, 1/4"

Secure hold and easy removal



The all new smooth turning mechanism guarantees both secure and rattle-free storage, yet allows easy removal of the tool.

Practical nonwoven strips



The textile belt can be attached by means of the nonwoven reverse side and the hook and loop strips e.g. to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go tool transport system.

Comes with convenient snap hook



The robust textile belt can be secured to a belt loop or pocket by means of the snap hook.

Web link

[https://products.wera.de/en/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/en/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 9 pezzi**  
Gli accessori Zyklop, 1/4"



<b>EAN/SE:</b>	4013288190772	<b>Dimensione:</b>	265x70x50 mm
<b>Parte No.:</b>	05003882001	<b>Peso:</b>	269 g
<b>Articolo no.:</b>	Belt A 3	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- 9 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti bussola con funzione di ritegno viti
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole. Con il trova-utensili "Take it easy" con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie. Bussole particolarmente corte e stabili con i vantaggi della tecnologia inserti Wera. Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.



**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_gli\\_accessori\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_gli_accessori_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, attacco da 1/4", con  
funzione di ritegno, 9 pezzi**  
Gli accessori Zyklop, 1/4"



Set contenu:

**8767 A HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno vite, TX 8 x 28 mm**



05003360001	1x	TX 8 x 28 mm
05003361001	1x	TX 9 x 28 mm
05003362001	1x	TX 10 x 28 mm
05003363001	1x	TX 15 x 28 mm
05003364001	1x	TX 20 x 28 mm
05003365001	1x	TX 25 x 28 mm
05003367001	1x	TX 27 x 28 mm
05003369001	1x	TX 30 x 28 mm
05003371001	1x	TX 40 x 28 mm

**Cinturino tessile (belt) A, per 9 pezzi, vuoto, 39 x 238 mm**

1x 39 x 238 mm



**Nastro autoaderente 30, 200 x 30 mm**

1x 200 x 30 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_gli\\_accessori\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_gli_accessori_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt A 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 9 pezzi**  
Gli accessori Zyklop, 1/4"



**I cinturini Wera**



Chi avrebbe immaginato, di pensare ad un nuovo modo di custodire le bussole e quindi ad un cinturino stilizzato con un fissaggio che consenta un facile prelievo delle bussole stesse.

**Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®**



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla forza d'incastro derivante dalla pressione superficiale tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite, le viti TORX®, secondo le superfici della Acument Intellectual Properties, vengono trattenute sull'utensile! Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

**Bussole per uso manuale e a macchina**




Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

**Il trova-utensili "take it easy"**



Il trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

**Tenuta sicura e facile rimozione**



Il nuovo e semplice meccanismo a rotazione garantisce la sistemazione sicura degli utensili senza che essi urtino tra di loro nonché la loro facile rimozione.

**Pratica striscia autoaderente**



Il cinturino tessile può essere fissato grazie al sistema autoaderente a strappo p. es. a parete, scaffale, officina mobile e al sistema di trasporto utensili.

**Con moschettone**



Il robusto cinturino tessile con moschettone può essere fissato ai passanti o alle custodie.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_gli\\_accessori\\_zyklop\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_3.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_gli_accessori_zyklop_1_4_belt_a_3.html)

Wera - Belt A 3  
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de