

TELÉMETRO LÁSER

TELÉMETRO LÁSER ULTRACOMPACTO DE HASTA 30 METROS

JOY-IT

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- ✓ Hasta 30 metros de distancia de medición
- ✓ Carcasa de aluminio ultracompacta
- ✓ Recargable mediante USB-C
- ✓ Cálculo de superficies y de volúmenes
- ✓ Medida continua y cálculo de Pitágoras



El telémetro láser ultracompacto JT-LDM01 impresionará con su carcasa de aluminio de alta calidad y permite realizar mediciones precisas a una distancia de hasta 30 metros. Con una precisión de ± 2 mm, siempre estará a la altura incluso de las tareas más exigentes, mientras que el ligero peso de tan solo 28 g garantiza que pueda guardar esta herramienta de medición sin esfuerzo. La carga sin complicaciones a través de USB-C también es impresionante y convierte al JT-LDM01 en un compañero fiable de para aplicaciones profesionales y ambiciosos proyectos de bricolaje.

Además de mediciones individuales exactas, el dispositivo admite incluso mediciones indirectas gracias a la función Pitágoras, lo que le proporciona la máxima flexibilidad. Además, el JT-LDM01 le permite determinar rápida y fácilmente áreas y volúmenes para que siempre tenga una base sólida para planificar su trabajo. En condiciones de iluminación difíciles o en salas grandes, la medición continua le ayuda a obtener resultados precisos y a mantener una visión de conjunto.

Gracias a los materiales de alta calidad y al diseño bien pensado, el telémetro láser funciona siempre de forma fiable, incluso en condiciones cambiantes. Ya sea en la obra, en el taller o al realizar reformas en casa: El JT-LDM01 se adapta con flexibilidad a sus necesidades y puede utilizarse sin problemas a temperaturas de entre 0 y 40 °C.

Su formato ultracompacto hace que esté siempre a mano, y la correa para el cuello incluida proporciona una comodidad de transporte adicional. Confíe en el rendimiento fiable, la precisión constante y el diseño avanzado de : medir será un placer en cualquier situación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rango de medición	0,03 - 30 m
Precisión de medición	± 2 mm, en condiciones desfavorables: ± 3 mm
Unidades disponibles	Metros, pulgadas, pies
La unidad de exposición más pequeña 1 mm	
Batería	batería LI-ION de 250 mAh, recargable mediante USB-C (5 V, 1 A)
Clase láser	2
Longitud de onda del láser	620 - 670 nm
Láser fuerza	< 1 mW
Material de la carcasa	Aluminio

FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Métodos de medición	Medición única, medición continua
Métodos de cálculo	Cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, Pitágoras
Posición de medición	Ajustable: borde delantero / borde trasero de la herramienta de medición
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad del aire	80 %

PARA MÁS INFORMACIÓN

Dimensiones	68.5 x 22 x 13,5 mm
Peso	28 g
Número de artículo	JT-LDM01
Volumen de suministro	JT-LDM01, cable de carga USB-C, correa para el cuello
EAN	4250236828961
Número del arancel aduanero	90151000



TELÉMETRO LASER

TELÉMETRO LASER ULTRA COMPACTO ATÉ 30 METROS

JOY-IT

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- ✓ Até 30 metros de distância de medição
- ✓ Caixa de alumínio ultra compacta
- ✓ Recarregável através de USB-C
- ✓ Cálculo de áreas e cálculo de volumes
- ✓ Medição contínua e cálculo de Pitágoras



O telémetro laser ultra-compacto JT-LDM01 impressiona com a sua caixa de alumínio de alta qualidade e permite medições precisas até 30 metros de distância. Com uma precisão de ± 2 mm, está sempre à altura das tarefas mais exigentes, enquanto o peso leve de apenas 28 g garante que pode guardar esta ferramenta de medição sem esforço. O carregamento descomplicado através de USB-C também é impressionante e torna o JT-LDM01 um companheiro fiável para aplicações profissionais e projetos de bricolage ambiciosos.

Para além das medições individuais exactas, o aparelho suporta ainda medições indirectas graças à função Pitágoras, proporcionando-lhe a máxima flexibilidade. Além disso, o JT-LDM01 permite-lhe determinar rápida e facilmente áreas e volumes, para que tenha sempre uma base sólida para planear o seu trabalho. Em condições de iluminação difíceis ou em salas maiores, a medição contínua ajuda-o a obter resultados precisos e a manter uma visão geral.

Graças aos materiais de alta qualidade e ao design bem pensado, o telémetro laser funciona sempre de forma fiável, mesmo em condições variáveis. Quer seja no estaleiro de construção, na oficina ou numa remodelação em casa: O JT-LDM01 adapta-se de forma flexível às suas necessidades e pode ser utilizado sem problemas em temperaturas entre 0 e 40 °C.

O seu formato ultra-compacto torna-o sempre à mão, e a correia de pescoço incluída proporciona um conforto de transporte adicional. Confie no desempenho fiável, precisão consistente e design avançado - tornando a medição um prazer em qualquer situação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Gama de medição	0,03 - 30 m
Precisão da medição	± 2 mm, em condições desfavoráveis: ± 3 mm
Unidades disponíveis	Metros, polegadas, pés
Expositor mais pequeno	1 mm
Bateria	bateria LI-ION de 250 mAh, recarregável através de USB-C (5 V, 1 A)
Classe laser	2
Comprimento de onda do laser	620 - 670 nm
Força do utilizador	< 1 mW
Material da caixa	Alumínio

FUNÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Métodos de medição	Medição única, medição contínua
Métodos de cálculo	Cálculo de áreas, cálculo de volumes, Pitágoras
Posição de medição	Ajustável: aresta dianteira / aresta traseira da ferramenta de medição
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade do ar	80 %

MAIS INFORMAÇÕES

Dimensões	68.5 x 22 x 13,5 mm
Peso	28 g
Número do artigo	JT-LDM01
Âmbito da entrega	JT-LDM01, cabo de carregamento USB-C, fita para o pescoço
EAN	4250236828961
Número da pauta aduaneira	90151000



TÉLÉMÈTRE LASER

TÉLÉMÈTRE LASER ULTRA COMPACT JUSQU'À 30 MÈTRES

JOY-IT

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- ✓ Distance de mesure jusqu'à 30 mètres
- ✓ Boîtier en aluminium ultra compact
- ✓ Rechargeable via USB-C
- ✓ Calcul de surface et calcul de volume
- ✓ Mesure continue et calcul de Pythagore



Le télémètre laser ultra-compact JT-LDM01 séduit par son boîtier en aluminium de haute qualité et permet d'effectuer des mesures précises jusqu'à une distance de 30 mètres. Avec une précision de ± 2 mm, vous êtes toujours à la hauteur des tâches les plus exigeantes, tandis que le poids léger de seulement 28 g vous permet de ranger cet outil de mesure sans effort. Le chargement sans complication via USB-C est également impressionnant et fait du JT-LDM01 un compagnon fiable pour les applications professionnelles et les projets de bricolage ambitieux.

Outre les mesures individuelles exactes, l'appareil prend également en charge les mesures indirectes grâce à la fonction Pythagore, ce qui vous offre une flexibilité maximale. En outre, le JT-LDM01 vous permet de déterminer rapidement et facilement les surfaces et les volumes, de sorte que vous disposez toujours d'une base solide pour planifier votre travail. Dans des conditions d'éclairage difficiles ou dans des pièces plus grandes, la mesure continue vous aide à obtenir des résultats précis et à garder une vue d'ensemble.

Grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception bien pensée, le télémètre laser fonctionne toujours de manière fiable, même dans des conditions changeantes. Que ce soit sur le chantier, dans l'atelier ou lors de travaux de rénovation à la maison : Le JT-LDM01 s'adapte de manière flexible à vos besoins et peut être utilisé sans problème à des températures comprises entre 0 et 40 °C.

Son format ultra-compact le rend toujours prêt à l'emploi, et la courroie de cou incluse offre un confort de transport supplémentaire. Faites confiance aux performances fiables de , à sa précision constante et à sa conception avancée pour faire de la mesure un plaisir dans toutes les situations.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure	0,03 - 30 m
Précision de la mesure	± 2 mm, dans des conditions défavorables : ± 3 mm
Unités disponibles	Mètres, pouces, pieds
La plus petite unité d'affichage	1 mm
Batterie	batterie LI-ION de 250 mAh, rechargeable via USB-C (5 V, 1 A)
Classe laser	2
Longueur d'onde du laser	620 - 670 nm
Läser strength	< 1 mW
Matériau du boîtier	Aluminium

FONCTIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthodes de mesure	Mesure unique, mesure continue
Méthodes de calcul	Calcul de surface, calcul de volume, Pythagore
Position de mesure	Réglable : bord avant / bord arrière de l'outil de mesure
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité de l'air	80 %

PLUS D'INFORMATIONS

Dimensions	68.5 x 22 x 13,5 mm
Poids	28 g
Numéro de l'article	JT-LDM01
Contenu de la livraison	JT-LDM01, câble de charge USB-C, courroie de cou
EAN	4250236828961
Numéro du tarif douanier	90151000



LASER RANGEFINDER

ULTRA COMPACT LASER RANGEFINDER FOR UP TO 30 METERS

JOY-IT

SPECIAL FEATURES

- ✓ Up to 30 meters measuring distance
- ✓ Ultra compact aluminum housing
- ✓ Rechargeable via USB-C
- ✓ Area calculation & volume calculation
- ✓ Continuous measurement & Pythagoras calculation



The ultra-compact JT-LDM01 laser rangefinder impresses with its high-quality aluminum housing and allows precise measurements up to 30 meters away. With an accuracy of ± 2 mm, you are always up to even the most demanding tasks, while the light weight of just 28 g ensures that you can stow this measuring tool away effortlessly. The uncomplicated charging via USB-C is also impressive and makes the JT-LDM01 a reliable companion for professional applications and ambitious DIY projects.

In addition to exact individual measurements, the device even supports indirect measurements thanks to the Pythagoras function, giving you maximum flexibility. In addition, the JT-LDM01 allows you to quickly and easily determine areas and volumes so that you always have a solid basis for planning your work. In difficult lighting conditions or in larger rooms, the continuous measurement helps you to achieve accurate results and maintain an overview.

Thanks to the high-quality materials and well thought-out design, the laser rangefinder always works reliably, even under changing conditions. Whether on the construction site, in the workshop or when renovating at home: The JT-LDM01 adapts flexibly to your requirements and can be used in temperatures between 0 and 40 °C without any problems.

Its ultra-compact format makes it ready to hand at all times, and the included lanyard provides additional safety. Rely on reliable performance, consistent precision and advanced design - making measuring a pleasure in any situation.

MAIN FEATURES

Measuring range	0,03 - 30 m
Measuring accuracy	± 2 mm, under unfavorable conditions: ± 3 mm
Available units	Meters, inches, feet
Smallest display unit	1 mm
Battery	250 mAh LI-ION battery, rechargeable via USB-C (5 V, 1 A)
Laser class	2
Laser wavelength	620 - 670 nm
Laser strength	< 1 mW
Housing material	Aluminum

TECHNICAL FUNCTIONS & SPECIFICATIONS

Measurement methods	Single measurement, continuous measurement
Calculation methods	Area calculation, volume calculation, Pythagoras
Measuring position	Adjustable: front edge / rear edge of the measuring tool
Operating temperature	0 - 40 °C
Storage temperature	-20 - 60 °C
Air humidity	80 % (not condensing)

FURTHER INFORMATION

Dimensions	68.5 x 22 x 13.5 mm
Weight	28 g
Item number	JT-LDM01
Scope of delivery	JT-LDM01, USB-C charging cable, lanyard
EAN	4250236828961
Customs tariff number	90151000

