

**Referencia Electrónica Embajadores: SO7A929
(TM-929)**

www.electronicaembajadores.com

www.electronicaembajadores.com

Micrófonos

Un modelo para debutantes para exigencias elevadas, con un diseño clásico y un sonido poco común en esta gama de precio. El lema es: sencillamente cante y disfrute. ¡El resultado es patente! Aspecto robusto, características indispensables como la supresión de ruido de agarre y feedback acústico, así como un interruptor Reed de ruido débil. No es fácil encontrar modelos que tengan este equipamiento profesional y un precio tan interesante en esta gama de precio.

Con cable de conexión y estuche de plástico.

**Referencia Electrónica Embajadores: SO7A929
(TM-929)**

www.electronicaembajadores.com



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Sistema | dinámico/cardioide |
| Banda pasante | 50-15000 Hz |
| Impedancia | 600 Ohm. |
| Sensibilidad | 1,8 mV/Pa/1 kHz |
| Presión sonora máx. | 148 dB |
| Alimentación | - |
| Conexiones micro | XLR, sim. |
| Conexiones cable | XLR, sim., jack 6,35 asim. |
| Caja | fundido |
| Peso | 350 g |

www.electronicaembajadores.com